



Catalog 2019

Catalogue 2019

Ideal Security Inc.
LaSalle, Quebec | Prescott, Ontario
www.idealinc.com | trade@idealinc.com
Tel: 800-361-2236 x 234 | Fax: 800-361-3423

Index

Storm Door

Closers

Handles

Handle Sets

Inside Latch

Locks

Accessories

Garage Door

Handles and Locks

Hinges, Rollers & Brackets

Pulleys, Springs & Cables

Patio Door & Window

Patio Door

Security

Handles

Accessories

Window Cranks

Interior door hardware

Home Monitoring

Alarms & Dialers

Sensors

Accessories

Contact

Motion

Other

Water

Ladder-Aide

Lighting

Misc

Decibel

Fasteners

Index

Contre-Portes

Ferme-Portes

Poignée

Ensembles de poignées

Loquet intérieur

Serrures

Accessoires

Portes de Garage

Poignées et serrures

Charnières, rouleaux et supports

Poulies, ressorts et câbles

Portes Coulissantes

Portes Coulissants

Sécurité

Poignées

Accessoires

Manivelles de fenêtre

Quincaillerie de porte intérieure

Sécurité pour la Maison

Alarmes et numéroteurs

Capteurs

Accessoires

Contact

Mouvement

Autre

Eau

Ladder-Aide

Éclairage

Divers

Decibel

Attaches

SK1730X

Heavy Storm Door Closer

- Heavy duty pneumatic door closer.
- For doors 1-1/4" - 2" thick.
- Complete with brackets, and screws.
- Seasonal adjustment.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".

Ferme-porte lourd pour contre-porte

- Ferme-porte pneumatique à toute épreuve.
- Pour les portes de 1-1/4" - 2" d'épaisseur.
- Ensemble complet de supports et de vis.
- Ajustement saisonnier.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1730	4	2.23	4.9	Silver / Argent
SK1730B	4	2.23	4.9	Brown / Brun
SK1730W	4	2.23	4.9	White / Blanc
SK1730BL	5	2.61	5.75	Black / Noir

SK3015X

Heavy Storm Door Closer with Torsion Bar

- Heavy duty pneumatic door closer with torsion bar.
- For doors over 1-1/2" thick for superior closing.
- Adjustable closing power.
- Complete with brackets and screws.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".

Ferme-porte lourd pour contre-porte avec barre de torsion

- Ferme-porte pneumatique à toute épreuve avec barre de torsion.
- Pour les portes de plus de 1-1/2" d'épaisseur pour une fermeture supérieure.
- Puissance de fermeture ajustable.
- Ensemble complet de supports et de vis.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK3015	5	3.55	7.8	Silver / Argent
SK3015B	5	3.55	7.8	Brown / Brun
SK3015W	5	3.55	7.8	White / Blanc
SK3015BL	5	3.55	7.8	Black / Noir

SK4015

Quick-Hold Heavy Storm Door Closer with Torsion Bar

- Heavy duty pneumatic door closer WITH TORSION BAR: If your current closer doesn't have a torsion bar, this replacement will not work..
- Quick-Hold feature: No more washer to slide, no more buttons to push. Push door to keep open, push door further to release.
- For the heaviest doors over 1-1/2" thick.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".
- Easy to install, all hardware included.

Ferme-porte lourd avec maintient rapide pour contre-porte avec barre de torsion

- Ferme-porte pneumatique à usage intensif AVEC BARRE DE TORSION: Si votre ferme-porte n'a pas de barre de torsion, ce remplacement ne fonctionnera pas..
- Fonction de maintien-rapide: Plus de rondelle à glisser, plus de bouton à appuyer. Poussez la porte pour la garder ouverte, poussez la porte encore plus grande pour la refermer.
- Pour les portes plus lourdes que 1-1/2" d'épaisseur.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".
- Facile à installer, matériel complet inclut.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4015BR	5	3.64	8	Brown / Brun
SK4015W	5	3.64	8	White / Blanc
SK4015BL	5	3.64	8	Black / Noir

SK4730

Quick-Hold Heavy Storm Door Closer

- Heavy duty pneumatic door closer.
- Quick-Hold feature: No more washer to slide, no more buttons to push. Push door to keep open, push door further to release.
- For doors 1-1/2" - 2" thick.
- Tube diameter 1.5", tube length 10.5".
- Seasonal adjustment.

Ferme-porte lourd avec maintient rapide pour contre-porte

- Ferme-porte pneumatique à toute épreuve.
- Fonction de maintien-rapide: Plus de rondelle à glisser, plus de bouton à appuyer. Poussez la porte pour la garder ouverte, poussez la porte encore plus grande pour la refermer.
- Pour les portes de 1-1/2" - 2" d'épaisseur.
- Diamètre de cylindre à 1.5", longueur de cylindre à 10.5".
- Ajustement saisonnier.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4730BL	4	2.43	5.35	Black / Noir
SK4730BR	4	2.43	5.35	Brown / Brun
SK4730W	4	2.43	5.35	White / Blanc

SK4900



Quick-Hold Standard Storm Door Closer

- **PNEUMATIC:** This door closer uses air pressure to regulate closing speed and force..
- **QUICK-HOLD FEATURE:** No more washer to slide, no more buttons to push. Push door to keep open, push door further to release..
- **MAX OPENING ANGLE:** The Quick-Hold feature holds the door open at 75°. This is also the maximum opening angle. The door will not open fully to 90°..
- **STANDARD-WEIGHT CLOSING FORCE:** This closer is appropriate for storm or screen doors 7/8 inches to 1-1/4 inches thick..
- **DIMENSIONS:** Tube diameter 1.25 inches, tube length 10.5 inches..
- **ADJUSTABLE:** The closing speed and force are both adjustable with a seasonal adjustment bracket and an adjustment screw..

Ferme-porte standard avec maintient rapide pour contre-porte

- **PNEUMATIQUE:** Ce ferme-porte utilise la pression de l'air pour réguler la vitesse et la force de fermeture..
- **FONCTION QUICK-HOLD:** plus de rondelle à glisser, plus de boutons à pousser. Poussez la porte pour rester ouverte, poussez la porte plus loin pour la libérer..
- **ANGLE D'OUVERTURE MAXI:** La fonction Quick-Hold maintient la porte ouverte à 75 °. C'est aussi l'angle d'ouverture maximal. La porte ne s'ouvrira pas complètement à 90 °..
- **FORCE DE FERMETURE À POIDS STANDARD:** Ce ferme-porte est approprié pour les contre portes ou moustiquaire de 7/8 à 1-1 / 4 pouce d'épaisseur..
- **DIMENSIONS:** Diamètre du tube: 1,25 pouce, longueur du tube: 10,5 pouces..
- **AJUSTABLE:** La vitesse de fermeture et la force sont toutes deux réglables avec un support de réglage saisonnier et une vis de réglage..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4900BL	5	2.82	6.2	Black / Noir

SK5900



Hydraulic Standard Door Closer

- **HYDRAULIC:** This closer uses oil instead of air pressure, providing smoother and more consistent closing.
- **ADJUSTABLE POWER:** Tension screw for fine-tuning the closing speed; Seasonal adjustment bracket for screen-only applications.
- **FOR STANDARD WEIGHT DOORS:** For doors 45-90 lb, usually 7/8 inches to 1-1/4 inches thick.
- **CLOSER DIMENSIONS:** Tube diameter 1", tube length 10.5.
- **INCLUDES:** Adjustable door bracket; Jamb bracket; All installation hardware.

Ferme-porte standard pour contre-porte

- **HYDRAULIQUE:** Ce ferme-porte utilise l'huile au lieu de la pression à air, assurant une fermeture plus douce et plus constante.
- **FORCE AJUSTABLE :** Vis de tension pour régler la vitesse de fermeture ; Support à ajustement saisonnier pour applications sur moustiquaire seulement.
- **POUR PORTES STANDARD:** Pour portes de 45-90 lbs, en général de 7/8 pouces à 1-1/4 pouces d'épaisseur.
- **DIMENSIONS DU FERME-PORTE:** Diamètre du cylindre 1 pouce, longueur 10.5 pouces.
- **COMPREND:** Support de porte ajustable; Support de chambranle; Toute la quincaillerie pour installation.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK5900A	5	2.50	5.5	Silver / Argent
SK5900B	5	2.50	5.5	Brown / Brun
SK5900BL	5	2.50	5.5	Black / Noir
SK5900W	5	2.50	5.5	White / Blanc

SK80X

Standard Door Closer with Wind Chain

- Includes our popular SK9W standard door closer.
- Includes our SK14 door protector chain.
- For Doors 7/8" - 1-1/4" thick.
- Cylinder diameter 1.25", tube length 10.5".
- Pneumatic closer.

Ferme porte standard avec chaîne de porte

- Le même ferme-porte populaire que le SK9W (durabilité standard).
- Comprend la chaîne de protection pour porte.
- Pour les portes de 7/8" - 1-1/4" d'épaisseur.
- Diamètre du cylindre 1.25", longueur du tube 10.5".
- Ferme-porte pneumatique.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK80	5	3.18	7	White / Blanc
SK80BL	5	3.30	7.25	Black / Noir

SK9X

Standard Storm Door Closer

- Pneumatic door closer for light- to medium-weight storm and screen doors.
- For doors 7/8" to 1-1/4" thick.
- Complete with brackets, and screws.
- Seasonal adjustment.
- Tube diameter 1.25", tube length 10.5".
- Sure, silent closing with adjustable closing power which ensures that doors will shut securely.

Ferme-porte standard pour contre-porte

- Ferme-porte pneumatique pour les contre-portes et portes moustiquaires de poids légers à moyens.
- Pour les portes de 7/8" à 1-1/4" d'épaisseur.
- Comprend tous les supports et les vis nécessaires.
- Ajustement saisonnier.
- Diamètre du cylindre 1.25 po, longueur 10.5".
- Fermeture complète et silencieuse avec force de fermeture ajustable pour assurer la fermeture sécuritaire des portes.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK9	5	2.48	5.45	Silver / Argent
SK9B	5	2.48	5.45	Brown / Brun
SK9BL	5	2.48	5.45	Black / Noir
SK9W	5	2.48	5.45	White / Blanc

BK311



VP Push Button Handle Set

- Push button handle set.
- For out-swinging storm and screen doors.
- For doors 1 in. to 2 in. thick.
- Screw posts 1.75 in. center to center.
- Quick and easy installation.
- Includes inside and outside parts and all installation accessories.

Ensemble poignée à bouton poussoir

- Poignée à bouton-poussoir.
- Pour les contre-portes et portes moustiquaires.
- Pour les portes de 1 po à 2 po d'épaisseur.
- Poteaux à vis de 1,75 po centre à centre.
- Installation rapide et facile.
- Comprend les pièces intérieures et extérieures et tous les accessoires d'installation.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
BK311BL	4	1.36	3	Black / Noir
BK311W	4	1.36	3	White / Blanc
BK311A	4	1.36	3	Silver / Argent

BK312



VP Push Button Handle Set with Key lock

- Key Lock Push button handle set.
- For out-swinging storm and screen doors.
- For doors 1 in. to 2 in. thick.
- Screw posts 1.75 in. center to center.
- Quick and easy installation.
- Includes inside and outside parts with key lock and all installation accessories.

Ensemble poignée à bouton poussoir avec serrure à clef

- Serrure à clé.
- Pour contre portes et moustiquaires.
- Pour portes de 1 po à 2 po d'épaisseur.
- Poteaux à vis 1,75 po centre à centre.
- Installation rapide et facile.
- Comprend des pièces intérieures et extérieures avec serrure à clé et tous les accessoires d'installation.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
BK312BL	4	1.36	3	Black / Noir
BK312W	4	1.36	3	White / Blanc
BK312A	4	1.34	2.94	Silver / Argent

HK01-I



GL Lever Set with Keyed Deadbolt

- **EASY, ELEGANT UPGRADE:** This stylish lever handle and inside latch replace any standard storm door handle set. Along with the matching keyed deadbolt, add both curb appeal and security to your home..
- **UNIVERSAL COMPATIBILITY:** The handle and deadbolt are compatible with most (but not all) pre-installed handles. **VERIFY DIMENSIONS BEFORE PURCHASING..**
- **DOOR COMPATIBILITY:** This handle set should work with any out-swinging storm or screen door. The package includes hardware (spindles and screws) for doors from 1" to 2/18" thick..
- **LOCKING - DEADBOLT, NOT INSIDE LATCH:** This handle set locks with a deadbolt. The inside latch does NOT lock. For a handle set with a locking inside latch, look for sets that use our WC or SK10 inside latches..
- **EASY INSTALLATION:** Installation is easy whether you're replacing a handle (use the existing holes!) or adding a new one..
- **WHAT'S INCLUDED:** The package includes a lever handle, SK357 interior latch and keyed deadbolt, as well as all components and hardware..

Poignée à Levier GL avec Pêne Dormant à Clé

- **MISE À NIVEAU FACILE ET ÉLÉGANTE:** Cette poignée à levier élégante et son loquet intérieur remplacent tout ensemble de poignées de contre porte standard. En plus du pêne dormant correspondant, ajoutez à la fois un attrait et une sécurité à votre domicile..
- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE:** La poignée et le pêne dormant sont compatibles avec la plupart des poignées préinstallées (mais pas toutes). **VÉRIFIEZ LES DIMENSIONS AVANT L'ACHAT..**
- **COMPATIBILITÉ DES PORTES:** Cet ensemble de poignées devrait fonctionner avec toute contre porte ou porte moustiquaire. Le paquet comprend le matériel (broches et vis) pour les portes de 1 "à 2/18" d'épaisseur..
- **SERRURE À PÊNE DORMANT, PAS DANS LE VERROU:** Cette ensembles de poignées se verrouille avec un pêne dormant. La poignée intérieur ne se verrouille pas. Pour un ensemble de poignées avec une poignée intérieur verrouillable, recherchez des ensembles utilisant nos loquets intérieurs WC ou SK10..
- **INSTALLATION FACILE:** L'installation est facile, que vous remplaciez une poignée (utilisez les trous existants!) Ou en ajoutiez une nouvelle..
- **CE QUI EST INCLUS:** Le paquet comprend une poignée à levier, un loquet intérieur SK357 et un pêne dormant à clé, ainsi que tous les composants et le matériel..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
HK01-I-022	20	22.73	50	Brass / Laiton
HK01-I-099	20	22.73	50	Satin Nickel / Nickel Satiné
HK01-I-ORB	20	22.73	50	Oil Rubbed Bronze / Bronze Huilé
HK01-I-073	20	22.73	50	White / Blanc
HK01-I-061	20	22.73	50	Black / Noir
HK01-I-AB	20	22.73	50	Antique Brass / Laiton Antique

HK357DB05



GL Lever Set with Deadbolt

- **EASY, ELEGANT UPGRADE:** This stylish lever handle and inside latch replace any standard storm door handle set. Along with the matching keyed deadbolt, add both curb appeal and security to your home..
- **UNIVERSAL COMPATIBILITY:** The handle and deadbolt are compatible with most (but not all) pre-installed handles. **VERIFY DIMENSIONS BEFORE PURCHASING..**
- **DOOR COMPATIBILITY:** This handle set should work with any out-swinging storm or screen door. The package includes hardware (spindles and screws) for doors from 1" to 2-1/8" thick..
- **LOCKING - HEAVY DUTY DEADBOLT OPERATED FROM INSIDE ONLY.** The deadbolt doesn't include a key for outside operation. Also note that the **INSIDE LATCH** itself does not lock..
- **EASY INSTALLATION:** Installation is easy whether you're replacing a handle (use the existing holes!) or adding a new one..
- **WHAT'S INCLUDED:** The package includes a lever handle, SK357 interior latch, and deadbolt, as well as all components and hardware..

Poignée à Levier GL avec Pêne Dormant

- **MISE À NIVEAU FACILE ET ÉLÉGANTE:** Cette poignée à levier élégante et son loquet intérieur remplacent tout ensemble de poignées de contre porte standard. En plus du pêne dormant correspondant, ajoutez à la fois un attrait et une sécurité à votre domicile..
- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE:** La poignée et le pêne dormant sont compatibles avec la plupart des poignées préinstallées (mais pas toutes). **VÉRIFIEZ LES DIMENSIONS AVANT L'ACHAT..**
- **COMPATIBILITÉ DES PORTES:** Cet ensemble de poignées devrait fonctionner avec toute contre porte ou moustiquaire. Le paquet comprend le matériel (tige et vis) pour les portes de 1 "à 2-1 / 8" d'épaisseur.
- **VERROUILLAGE - BOUTON DE BLOC DE SORTIE LOURD UTILISÉ DE L'INTÉRIEUR SEULEMENT.** Le pêne dormant n'inclut pas de clé pour les opérations extérieures. Notez également que le verrou intérieur ne se verrouille pas..
- **INSTALLATION FACILE:** L'installation est facile, que vous remplaciez une poignée (utilisez les trous existants!) Ou en ajoutiez une nouvelle..
- **CE QUI EST INCLUS:** l'emballage comprend une poignée à levier, un loquet intérieur SK357 et un pêne dormant, ainsi que tous les composants et le matériel.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
HK357DB05AB	5	4.76	10.47	Antique Brass / Laiton Antique
HK357DB05BB	5	4.76	10.47	Brass / Laiton Brillant
HK357DB05SC	5	4.76	10.47	Satin Nickel / Nickel Satiné
HK357DB05BL	5	4.76	10.47	Black / Noir
HK357DB05W	5	4.76	10.47	White / Blanc
HK357DB05ORB	5	4.76	10.47	Oil Rubbed Bronze / Bronze Huilé

LSDXCR2267



DX Pull Handle Set with Keyed Deadbolt

- Compliments a wide range of decor styles and provides additional security.
- Elegant and easy to operate handle replaces the push button handle on your door.
- Set includes everything needed for an installation and will fit doors from 1 in. to 2-1/8 in. thick.
- The spindle for the deadlock may be cut for your custom installation.
- The interior latch features an easy opening push movement, but DOES NOT lock..

Poignée à Levier DX avec Pêne Dormant à Clé

- S'agence à une variété de styles décoratifs tout en offrant une sécurité additionnelle.
- Une poignée élégante et facile à opérer qui remplace une poignée à bouton-poussoir sur votre porte.
- L'ensemble inclut tout ce qu'il faut pour l'installation et pourra s'installer sur les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur.
- La tige pour le pêne dormant peut être coupée selon la nécessité de votre installation.
- Le loquet intérieur est facile d'utilisation grâce à son mouvement de poussée naturel et qui ne se verrouille pas..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
LSDXCR2267ORB	5	4.63	10.19	Oil Rubbed Bronze / Bronze Huilé
LSDXCR2267BB	5	4.63	10.19	Brass / Laiton
LSDXCR2267AB	5	4.63	10.19	Antique Brass / Laiton Antique
LSDXCR2267WH	5	4.63	10.19	White / Blanc
LSDXCR2267SN	5	4.63	10.19	Satin Nickel / Nickel Satiné
LSDXCR2267BL	5	4.63	10.19	Black / Noir

SK11X



Classic Push-Button Handle Set

- For all out swinging doors 1" to 2" thick.
- Mounts 1-3/4" center to center.
- Inside latch & solid strike included.
- Converts to locking unit with Ideal's SK8.

Loquet à bouton poussoir Classic

- Pour toutes portes ouvrant ver l'extérieur de 1" à 2" d'épaisseur.
- S'installe à 1-3/4" en plein centre.
- Un loquet intérieur et une gâche robuste sont inclus.
- Peut se convertir en unité de verrouillage à l'aide du SK8 de Ideal.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK11	5	1.48	3.25	Silver / Argent
SK910B	5	1.47	3.23	Brown / Brun
SK910W	5	1.47	3.23	White / Blanc
SK11BL	5	1.48	3.25	Black / Noir

SK12

Classic Push-Button Handle Set with Key lock

- For all out swinging doors 1" to 2" thick.
- Mounts 1-3/4" center to center.
- Inside latch & solid strike included.

Loquet à bouton-poussoir et verrou à clé Classic

- Pour toutes portes ouvrant ver l'extérieur de 1" à 2" d'épaisseur.
- Support de 1-3/4" du centre au centre.
- Loquet intérieur et gâche robuste inclus.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK12	5	1.64	3.6	White / Blanc

SK1215

ML Lever Set with Keyed Deadbolt

- BEFORE BUYING: VERIFY THAT THE DIMENSIONS MATCH YOUR CURRENT HANDLE. Some lookalike handles have more posts and different dimensions.
- UPGRADE OR REPLACEMENT: Replace your current ML handle, or upgrade your current push-button handle and add extra security and style.
- FOR REPLACEMENTS: All components needed for easy installation are included. FOR NEW INSTALLATIONS: You'll need a 7/8" spade bore drill bit, not included.
- LOCKING - DEADBOLT, NOT INSIDE LATCH: This handle set locks with a deadbolt. The inside latch does NOT lock. For a handle set with a locking inside latch, look for sets that use our WC or SK10 inside latches..
- WHAT'S INCLUDED: This set includes a lever handle, SK357 interior latch, and keyed deadbolt. It also includes spindles to fit doors from 1" to 2-1/8" thick..
- FOR OUT-SWINGING DOORS ONLY: This handle set is designed for "out-swinging" doors only, those where the storm or screen door swings out away from the house. It will not work on in-swinging storm or screen doors..

Poignée à levier ML avec pêne dormant à clé

- AVANT D'ACHETER: VÉRIFIEZ QUE LES DIMENSIONS CORRESPONDENT À VOTRE POIGNÉE ACTUELLE. Certains poignées ressemblent ont plus des poste et de dimensions différentes.
- Améliorez votre poignée de bouton-poussoir actuelle et ajoutez une sécurité supplémentaire, ou remplacez votre poignée de levier existante.
- POUR LES REMPLACEMENTS: Tous les composants nécessaires pour une installation facile sont inclus. POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS: Vous aurez besoin d'un foret de 7/8", non inclus..
- SERRURE À PÊNE DORMANT, PAS DANS LE VERROU: Ce jeu de poignées se verrouille avec un pêne dormant. Le verrou intérieur ne se verrouille pas. Pour un ensemble de poignées avec un verrou intérieur verrouillable, recherchez des ensembles utilisant nos loquets intérieurs WC ou SK10..
- CE QUI EST INCLUS: Cet ensemble comprend une poignée à levier, un loquet intérieur SK357 et un pêne dormant à clé. Il comprend également des tige pour adapter les portes de 1" à 2-1 / 8" d'épaisseur..
- UNIQUEMENT POUR LES PORTES OUVRANTES À L'EXTÉRIEUR: Ce jeu de poignées est conçu pour les portes ouvrantes à l'extérieur, celles pour lesquelles la contre porte ou porte moustiquaire s'éloigne de la maison. Il ne fonctionnera pas avec les contre portes ou porte moustiquaire ouvrantes à l'intérieur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1215SC	1	1.05	2.3	Satin Nickel / Nickel satiné
SK1215BB	1	1.05	2.3	Brass / Laiton
SK1215ORB	1	1.05	2.3	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé
SK1215BL	1	1.05	2.3	Black / Noir
SK1215W	1	1.05	2.3	White / Blanc
SK1215AB	1	1.05	2.3	Antique Brass / Laiton antique

SK15

Tulip Knob and Latch Set

- For all out swinging doors 1-1/4" to 1-1/2" thick.
- Mounts 1-3/4" center to center.
- Includes spring loaded strike.

Ensemble de loquet et bouton de porte tulipe

- Pour les portes battantes de 1-1/4" à 1-1/2" d'épaisseur.
- Support de 1-3/4" du centre au centre.
- Gâche à ressort.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK15	5	1.36	3	Silver / Argent

SK1994

VP Pull Handle Set

- Pull to get in, push to get out.
- Standard installation.
- 1-3/4" hole centers.
- No lockout latch, solid strike.
- Replaces basic push button handles.
- For doors 1" to 2-1/8" thick.

Ensemble de poignée tirante

- Tirez pour entrer, poussez pour sortir.
- Installation standard.
- Centres de trou à 1-3/4".
- Pas de loquet à verrou, gâche robuste.
- Remplace les poignées à bouton-poussoir de base.
- Pour les portes de 1" - 2-1/8" d'épaisseur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1994B	4	1.84	4.05	Brown / Brun
SK1994W	4	1.84	4.05	White / Blanc
SK1994BL	4	1.84	4.05	Black / Noir


SK4390

CS Pull Handle Set with Inside Touch Bar

- Quick and easy to get in and out of your home.
- Accommodates all door sizes and thicknesses.
- Includes everything for a complete installation.
- Installs in standard 1-3/4" screw hole spacing.
- Includes SKCS pull handle.

Ensemble de loquet à barre pour contre-porte

- Rapide et facile d'entrer et de sortir de la maison.
- S'adapte à toutes les tailles et épaisseurs de portes.
- Inclut l'ensemble pour une installation complète.
- S'installe dans un espace de trou de vis standard de 1-3/4".
- Comprend une poignée tirante SKCS.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK4390W	4	3.34	7.35	White / Blanc

SKCS



CS Pull Handle Set

- Pull to get in, push to get out.
- Standard installation.
- 1-3/4" hole centers.
- No lockout latch, solid strike included.
- For doors 1" - 2-1/8" thick.

Ensemble de poignée tirante CS

- Tirer pour entrer, pousser pour sortir.
- Installation conventionnelle.
- Centres du trou à 1-3/4".
- Aucun loquet à verrou, gâche robuste.
- Pour porte de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKCSW	5	2.09	4.6	White / Blanc
SKCSBL	5	2.09	4.6	White / Noir
SKCSBR	5	2.09	4.6	Brown / Brun

SKDX



DX Pull Handle Set with Back plate

- THE EASIEST WAY TO OPEN A STORM DOOR: JUST PULL! We redesigned storm door handles to make them easier to open. The outside handle is activated by pulling (just like your car door)..
- LOCKING INSIDE LATCH: The WC inside latch is opened by pushing, and features a night lock..
- REPLACE OR UPGRADE: Replace or upgrade your existing push-button handle. For doors 1" to 2-1/8" thick.
- EASY INSTALLATION, WIDE COMPATIBILITY: The standard 1-3/4" hole center distance means it is compatible with most original, OEM, and after-market handles.
- WHAT'S INCLUDED: Includes a solid strike, fasteners, and all the pieces you need for installation. Add-on deadbolt (SK5) and keyed locks (SK703) are available for increased security.

Ensemble de poignée DX avec plaque

- LE MOYEN LE PLUS FACILE D'OUVRIR UNE PORTE MOUSTIQUAIRE: SIMPLEMENT TIREZ! Nous avons repensé les poignées des portes moustiquaire pour les rendre plus faciles à ouvrir. La poignée extérieure est activée en tirant (tout comme la porte de votre voiture)..
- VERROUILLAGE INTÉRIEUR DU VERROU: Le loquet intérieur du WC s'ouvre en poussant et comporte un verrou de nuit..
- REMPLACER OU METTRE À NIVEAU: Remplacez ou mettez à niveau votre poignée à bouton-poussoir existante. Pour portes 1 "à 2-1 / 8" d'épaisseur.
- INSTALLATION FACILE, COMPATIBILITÉ LARGE: L'entraxe standard des trous de 1-3/4" signifie qu'il est compatible avec la plupart des poignées d'origine, OEM et d'après-vente..
- CE QUI EST INCLUS: comprend une gâche solide, des attaches et toutes les pièces nécessaires à l'installation. Pêne dormant ajouté (SK5) et serrures à clé (SK703) disponibles pour une sécurité accrue.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKDXW	5	3.18	7	White / Blanc
SKDXBB	5	3.18	7	Brass / Laiton
SKDXSS	5	3.18	7	Satin Nickel / Nickel satiné
SKDXBL	5	3.18	7	Black / Noir
SKDXORB	5	3.18	7	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé
SKDXB	5	3.18	7	Brown / Brun

SKGLW

GL Lever Set

- **EASY, ELEGANT UPGRADE:** This stylish lever handle and inside latch replace any standard storm door handle set. Along with the matching keyed deadbolt, add both curb appeal and security to your home..
- **UNIVERSAL COMPATIBILITY:** The handle and deadbolt are compatible with most (but not all) pre-installed handles. **VERIFY DIMENSIONS BEFORE PURCHASING..**
- **DOOR COMPATIBILITY:** This handle set should work with any out-swinging storm or screen door. The package includes hardware (spindles and screws) for doors from 1" to 2-1/8" thick..
- **NO LOCK:** This handle does not include any locking mechanism. For a handle set with a lock, look for one that features either a deadbolt, a keyed lock, or our WC or SK10 locking inside latches..
- **EASY INSTALLATION:** Installation is easy whether you're replacing a handle (use the existing holes!) or adding a new one..
- **WHAT'S INCLUDED:** The package includes a lever handle, and SK357 interior latch, as well as all components and hardware..

Ensemble de poignée à levier GL



- **MISE À NIVEAU FACILE ET ÉLÉGANTE:** Cette poignée à levier élégante et son loquet intérieur remplacent tout ensemble de poignées de contre porte standard. En plus du pêne dormant correspondant, ajoutez à la fois un attrait et une sécurité à votre domicile..
- **COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE:** La poignée et le pêne dormant sont compatibles avec la plupart des poignées préinstallées (mais pas toutes). **VÉRIFIEZ LES DIMENSIONS AVANT L'ACHAT..**
- **COMPATIBILITÉ DES PORTES:** Cet ensemble de poignées devrait fonctionner avec toute contre porte ou porte moustiquaire. Le paquet comprend le matériel (broches et vis) pour les portes de 1" à 2-1/8" d'épaisseur..
- **AUCUN VERROU:** Cette poignée ne comprend aucun mécanisme de verrouillage. Pour un ensemble de poignées avec une serrure, choisissez-en une qui comporte un pêne dormant, une serrure à clé ou nos verrous intérieurs pour WC ou SK10..
- **INSTALLATION FACILE:** L'installation est facile, que vous remplaciez une poignée (utilisez les trous existants!) Ou en ajoutiez une nouvelle..
- **CE QUI EST INCLUS:** Le paquet comprend une poignée à levier, un loquet intérieur SK357, ainsi que tous les composants et le matériel..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKGLWBB	5	3.34	7.34	Brass / Laiton
SKGLWSC	5	3.34	7.34	Satin Nickel / Nickel satiné
SKGLWH	5	3.34	7.34	White / Blanc
SKGLWBLUS	5	3.34	7.34	Black / Noir
SKGLWORB	5	3.34	7.34	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé
SKGLWAB	5	3.34	7.34	Antique Brass / Laiton Antique

SKHP

HP Pull Handle Set

- 1-3/4" hole spacing for screws.
- Replaces push button or lever style handles.
- Set includes inside and outside handles and all installation accessories.
- For doors 7/8" to 2-1/8" thick.
- For out-swinging storm or screen doors.

Ensemble de poignée tirante HP



- Espace de trou de 1-3/4" pour les vis.
- Remplace les poignées à bouton-poussoir ou à levier.
- L'ensemble comprend les poignées intérieures et extérieures ainsi que les accessoires pour l'installation.
- Pour les portes de 7/8" à 2-1/8" d'épaisseur.
- Pour toutes les contre-portes et portes moustiquaires battantes.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKHPBB	4	1.93	4.25	Brass / Laiton
SKHPW	4	1.93	4.25	White / Blanc

SK10X

ZD Inside Latch

- Inside replacement latch.
- Operates with push button or pull handles.
- For storm doors.
- Solid strike included.
- Screws and shims not included.
- Easy to install.

Loquet intérieur à gâche

- Loquet de remplacement intérieur.
- Fonctionne avec un bouton poussoir ou des poignées tirant.
- Pour les contre-portes.
- Gâche solide incluse.
- Vis et cales non incluses.
- Facile à installer.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK10	5	0.59	1.3	Silver / Argent
SK10B	5	0.59	1.3	Brown / Brun
SK10W	5	0.59	1.3	White / Blanc
SK10BL	5	0.59	1.3	Black / Noir

SK357X

Inside Latch with Strike

- Replacement handle for lever, pull- and push-button interior handles and latches. Compatible with all styles of outside handle.
- BEFORE BUYING - Please verify carefully that your existing spindle and hole spacings are compatible with the SK357. See images for guidance.
- Standard 1-3/4" screw hole distance. Max spindle width: 0.176" (4.42mm).
- Includes a new strike plate. Reuse your current spindle, screws and shims.
- No locking mechanism.
- Compatible with Ideal's Classic, VP, GL, ML, and DX Series.

Loquet intérieur avec gâche

- Poignée de rechange pour levier, bouton-poussoir et tirant pour poignées intérieures et loquets. Compatible avec une variété de styles de poignées extérieures.
- AVANT D'ACHETER - Veuillez vérifier prudemment que vos tige et vos espace de trou sont compatibles avec le SK357. Voir les images pour des conseils.
- Distance standard de trous à vis à 1-3/4". Largeur max de la tige: 4,42 mm (0,176").
- Comprend une nouvelle gâche. Réutilisez votre tige actuelle, vis et cales.
- Pas de mécanisme de verrouillage.
- Compatible avec les séries Classic, VP, GL, ML et DX d'Ideal.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK357	5	1.18	2.6	Satin Nickel / Nickel satiné
SK357W	5	1.18	2.6	White / Blanc
SK357BL	5	1.18	2.6	Black / Noir
SK357BB	5	1.18	2.6	Brass / Laiton

SK358



Inside Lever Latch

- **LEVER LATCH:** This is an interior latch for lever-style storm and screen door handles. To open the door, rotate the handle up or down..
- **UNIVERSAL - SUPER EASY REPLACEMENT:** This latch uses the storm door standard 1¾-inch hole spacing. Replacing your existing latch should be a breeze..
- **SURFACE MOUNT INSTALLATION:** This latch mounts on the surface of the door. Installation is super easy, but note that it won't work with mortise-styles handle sets..
- **SPINDLE INCLUDED:** We include a 1/4-inch spindle with a 3/8-inch zinc cap, compatible with most exterior lever handles. The latch is also compatible with 3/8-inch straight spindles. Follow the instructions to use your existing spindle..
- **NO LOCKING MECHANISM.** For added security, please consider adding one of our Storm Door Deadbolts, or one of our inside latches with a locking mechanism..

Loquet intérieur

- **LOQUET À LEVIER:** Il s'agit d'un loquet intérieur pour poignées de contre porte et moustiquaire à levier. Pour ouvrir la porte, faites pivoter la poignée vers le haut ou le bas..
- **UNIVERSAL - REMPLACEMENT SUPER FACILE:** Ce loquet utilise un espacement standard des trous de 1¾ po pour la contre-porte. Remplacement de votre loquet existant devrait être un jeu d'enfant..
- **INSTALLATION DU SUPPORT DE SURFACE:** Ce loquet se monte sur la surface de la porte. L'installation est très facile, mais notez que cela ne fonctionnera pas avec les ensembles de poignées de style mortaise..
- **TIGE INCLUSE:** Nous incluons une tige de 1/4 de pouce avec capuchon en zinc de 3/8 pouce, compatible avec la plupart des poignées de levier extérieures. Le loquet est également compatible avec les tiges droites 3/8-inch. Suivez les instructions pour utiliser votre tige existante..
- **AUCUN MECANISME DE VERROUILLAGE.** Pour plus de sécurité, pensez à ajouter l'un de nos pènes dormants ou un de nos loquets intérieurs avec mécanisme de verrouillage..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK358	5	1.05	2.3	White / Blanc

SK5

Storm Door Deadbolt

- Deadbolt for storm or screen doors.
- Fits all thicknesses of doors.
- Adds security to your door.
- Interior lock only.
- Keyed unit available - SK703 or SKGLK.
- Requires drilling 2 new holes on inside of door and installation of strike on jamb.

Pêne dormant pour contre-porte

- Pêne dormant pour contre-porte et porte moustiquaire.
- Convient à toutes les épaisseurs de portes.
- Sécurise davantage votre porte.
- Loquet intérieur seulement.
- Loquet à clé disponible - SK703 ou SKGLK.
- Nécessite 2 nouveaux trous à l'intérieur de la porte et l'installation de gâche sur le montant.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK5B	5	0.80	1.75	Brown / Brun
SK5W	5	0.80	1.75	White / Blanc
SK5BL	5	0.80	1.75	Black / Noir
SK5SSP	5	0.80	1.75	Silver / Argent

SK703

Keyed Deadbolt

- Add security to your storm or screen door.
- Keyed lock cylinder for operation from the outside.
- Same style as the DX Series of pull handles.
- Can be installed above or below the handle on any out-swinging storm door.
- Includes screws and spindle for doors from 1 in. to 2-1/8 in. thick.
- Includes a surface-mount strike plate and 2 shims.
- Inside deadbolts are painted finish.

Pêne dormant à clé

- Ajoutez de la sécurité à votre contre-porte ou à votre porte moustiquaire.
- Cylindre de serrure à clé pour le fonctionnement de l'extérieur.
- Coordonnez et ajoutez de la sécurité aux poignées tirantes de la série SKDX.
- Peut être installé au-dessus ou au-dessous de la poignée sur toute contre-porte qui s'ouvre vers l'extérieur.
- Les vis et la tige sont incluses pour les portes de 1 po à 2-1/8 po d'épaisseur.
- Comprend une gâche de surface et 2 cales.
- Les loquets de l'intérieure sont peints.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK703BB	5	1.61	3.55	Brass / Laiton
SK703W	5	1.61	3.55	White / Blanc
SK703SS	5	1.61	3.55	Satin Nickel / Nickel satiné
SK703BL	5	1.61	3.55	Black / Noir
SK703ORB	5	1.61	3.55	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé

SK8



Push-button key lock

- Converts SK11 and SK910 to locking units.
- Push button key lock.
- Turns a button into a key lock.

Serrure pour loquet à poussoir

- Peut convertir le SK11 et SK910 en unité de verrouillage.
- Serrure à bouton-poussoir.
- Transforme un bouton en serrure à clé.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK8	10	0.82	1.8	Silver / Argent

SKGLK



GL Keyed deadbolt

- Add security to your storm or screen door.
- Keyed lock cylinder for operation from the outside.
- Same style as the GL Series of lever handles.
- Can be installed above or below the handle on any out-swinging storm door.
- Includes screws and spindle for doors from 1 in. to 2-1/8 in. thick.
- Includes a surface-mount strike plate and 2 shims.

Pêne dormant à clé

- Ajoutez de la sécurité à votre contre-porte ou à votre porte moustiquaire.
- Cylindre de serrure à clé pour le fonctionnement de l'extérieur.
- Même style que les poignées à levier de la série GL.
- Peut être installé au-dessus ou au-dessous de la poignée sur toute contre-porte qui s'ouvre vers l'extérieur.
- Comprend des vis et tiges pour les portes de 1 po à 2-1 / 8 po d'épaisseur.
- Comprend une gâche et 2 cales.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKGLKW	4	1.39	3.05	White / Blanc
SKGLKSC	4	1.39	3.05	Satin Nickel / Nickel satiné
SKGLKBL	4	1.39	3.05	Black / Noir
SKGLKBB	4	1.39	3.05	Brass / Laiton
SKGLKAB	4	1.39	3.05	Antique Brass / Laiton Antique
SKGLKORB	4	1.39	3.05	Oil Rubbed Bronze / Bronze huilé

SK14X

Storm Door Chain

- Wind chain protects closer and door from excessive wind.
- High quality plated steel.
- Quick and easy installation.
- All screws and brackets included.

Chaîne pour contre-porte

- Chaîne contre le vent protège le ferme-porte et la porte contre les vents excessifs.
- Acier plaqué de haute qualité.
- Installation rapide et facile.
- Toutes les vis et supports sont inclus.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK14	5	0.93	2.05	Zinc / Zinc
SK14W	5	0.93	2.05	White / Blanc
SK14BL	5	0.93	2.05	Black / Noir

SK17

Deluxe Door Protector Chain

- Wind chain protects closer and door from excessive wind.
- High quality plated steel.
- Includes special high profile bracket.
- Quick and easy installation.
- All screws and brackets included.

Chaîne de protection pour porte de luxe

- La chaîne contre le vent protège le ferme-porte et la porte contre les vents excessifs.
- Acier plaqué de haute qualité.
- Inclut un support de porte spécial de haut profil.
- Installation rapide et facile.
- Toutes les vis et supports sont inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK17	5	1.11	2.45	Zinc / Zinc

SK18

Replacement Spindle And Spring

- For push button handles.
- For doors up to 2" thick.
- For SK11, SK12, SK910, and SK940.

Tige et ressort de remplacement

- Pour poignées à bouton-poussoir.
- Pour les portes jusqu'à 2" d'épaisseur.
- Pour SK11, SK12, SK910 et SK940.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK18	10	0.23	0.5	Zinc / Zinc

SK1X

Spring-loaded strike for fixed latches

- Spring loaded.
- For all latches with solid latch bolts.
- Slotted holes for easy adjustment.

Gâche à ressort pour verrous fixes

- À ressorts.
- Pour tous les loquets munis de pêne solide.
- Des trous fente pour faciliter l'ajustement.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK1	10	0.34	0.75	Silver / Argent

SK2

Solid Nylon Strike for Storm Door Latches

- For latches with spring latch bolts.
- Slotted holes for easy adjustment.

Gâche robuste en nylon pour loquets de contre-porte

- Pour les loquets avec boulons à ressort.
- Trous en fente pour un ajustement facile.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK2	10	0.18	0.4	White / Blanc

SK25

Door Closer Repair Kit

- Hold open washer for SK3015, SK9, SK1730, SK4015, SK4900 & SK4730.
- Rod and door pin (2).
- Jamb bracket for all door closers.
- Door bracket for SK9, SK1730, SK4900 & SK4730.

Ensemble de réparation pour ferme-porte

- Rondelle permettant de garder la porte ouverte pour les modèles SK3015, SK9, SK1730, SK4015, SK4900 et SK4730.
- Tige et goupille de porte (2).
- Support à montant large pour tous les ferme-portes.
- Support à porte pour le SK9, SK1730, SK4900 et le SK4730.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK25B	5	0.63	1.39	Brown / Brun
SK25W	5	0.63	1.39	White / Blanc

SK26

Large Jamb Bracket

- Replacement jamb bracket compatible with most screen and storm door closers.
- Different hole spacing lets you avoid using stripped and damaged screw holes.
- Wide base covers old unsightly screw holes.
- Wider base for a stronger, more durable installation.
- Includes longer, wider screws for a stronger, more durable installation.

Support à montant large

- Support de jambage de remplacement compatible avec la plupart des ferme-portes pour contre porte et porte moustiquaires.
- Différents espacements de trous vous évitent d'utiliser des trous de vis dénudés et endommagés.
- Base large recouvrant d'anciens trous de vis disgracieux.
- Base plus large pour une installation plus solide et plus durable.
- Comprend des vis plus longues et plus larges pour une installation plus solide et plus durable.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK26	5	0.64	1.4	Zinc / Zinc

SK6

Adjustable Door Spring

- To close lightweight doors.
- Adjustable tension control.

Ressort de Porte Ajustable

- Pour fermer les portes légères.
- Contrôle de tension ajustable.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK6	10	1.43	3.15	Zinc Plated / Zinc plaqué

SK919

Self-Closing Screen Door Hinge Set

- Spring-loaded hinges for screen doors and other light-weight doors.
- Includes two (2) standard-size hinges and mounting hardware.
- Easy surface-mount installation.
- Closing force is not adjustable.
- Unit dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x W x D).

Charnières à fermeture automatique pour porte moustiquaire

- Charnières à ressort pour les moustiquaires et autres portes légères.
- Comprend deux (2) charnières standards à ressort et quincaillerie.
- Montage à surface pour installation facile.
- Force de fermeture fixe.
- Dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x L x P).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK919BL	5	1.09	2.4	Black / Noir

SK920

Adjustable Self-Closing Spring Door Hinge Set

- Set includes three (3) spring-loaded hinges.
- One hinge is adjustable for customizing tension and closing force.
- Hinges are surface mounted for easy installation.
- Kit includes adjustment tool and mounting screws.
- Unit dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x W x D).

Charnières à fermeture automatique pour porte moustiquaire

- Comprend trois (3) charnières à ressort.
- Une des charnières est ajustable pour modifier la tension et force de fermeture selon vos besoins.
- Montage à surface pour installation facile.
- Ensemble comprend l'outil d'ajustement et quincaillerie.
- Dimensions: 2-3/4" x 2.4" x 0.9" (H x L x P).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK920BL	5	1.75	3.85	Black / Noir
SK920W	5	1.75	3.85	White / Blanc

SK921

Screen Door Catch

- Use as catch on screen doors or utility doors.
- For doors that are 1" thick and that sit flush with flat frames.
- Keep doors, cupboards and pantries closed.
- Spring loaded.
- Zinc plated.
- Screws included.

Loquet pour porte moustiquaire

- Utilisé comme retient sur les portes moustiquaires et les portes industrielles.
- Pour les portes d'une épaisseur de 1" et qui s'encastrent dans les cadrages plats.
- Gardez les portes, les placards et les garde-manger fermés.
- À ressort.
- Zinc plaqué.
- Vis comprises.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK921	12	1.02	2.25	Zinc Plated / Zinc plaqué

SK922X

Screen Door Hardware Set

- For wood screen doors.
- For cupboard and shed doors.
- Accommodates all door sizes and thicknesses.
- Includes everything for a complete installation.
- Hinges (2), Handle (1), Hook & Eye (1).

Ensemble de quincaillerie pour porte moustiquaire

- Pour portes moustiquaires en bois.
- Pour portes d'étagères et de cabanons.
- S'adapte à toutes les grandeurs et épaisseurs de portes.
- Comprend tout pour une installation complète.
- Charnières (2), Poignée (1), Crochet & oeil (1).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK922	6	1.57	3.45	Brass / Laiton

SK923X

Screen Door Pull Handle

- Screen door pull handle.
- Use indoors or out, on doors, boxes, drawers or chests.
- Use on any cabinet also.

Poignée tirante pour porte moustiquaire

- Poignée tirante pour porte moustiquaire.
- Utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, sur les portes, les boîtes, les tiroirs ou les coffres.
- Utilisez aussi sur n'importe quel cabinet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK923	12	0.48	1.05	Zinc Plated / Zinc plaqué
SK924	12	0.48	1.05	Brass / Laiton

SK278

Replacement Cylinder

- Fits all standard size cylinder holes.
- Five pin brass cylinder.
- Also works with SK7115 for garage doors.
- Segal keyway blank.
- Spindle length is 2".

Cylindre de remplacement

- S'adapte à tous les trous pour cylindre de taille standard.
- Cylindre en laiton à cinq broches.
- Fonctionne aussi avec le SK7115 pour portes de garage.
- Cylindre à clé vierge Segal.
- La longueur de tige est de 2".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK278	5	0.80	1.75	Brass / Laiton

SK7115

Garage Door Side Lock With Spring-Loaded Bolt

- Sliding bolt side lock for garage doors.
- Spring-loaded lock and release mechanism.
- Can be operated from the outside, with additional accessories.
- To lock from outside: Add SKT9303 or SKL9201 handles.
- To install exterior handle in the center of your door: Add SK7135 latch cables.
- To unlock from outside: Add SK278 lock cylinder.

Verrou latéral de porte de garage avec boulon à ressort

- Serrure latérale à pêne coulissant pour portes de garage.
- Mécanisme de verrouillage et de libération à ressort.
- Peut être utilisé de l'extérieur, avec des accessoires supplémentaires.
- Pour verrouiller de l'extérieur: Ajouter des poignées SKT9303 ou SKL9201.
- Pour installer la poignée extérieure au centre de votre porte: Ajoutez des câbles de verrouillage SK7135.
- Pour déverrouiller de l'extérieur: Ajouter un cylindre de serrure SK278.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7115	5	2.39	5.25	Galvanized / Galvanisé

SK7118

Garage Door Side Lock

- Sliding bolt side lock for garage doors.
- For interior operation only.
- Spring-loaded bolt stays securely in position.
- For a lock that can be operated from the outside also, see our SK7115.
- Use on left- or right-hand side of the garage.
- Replacing your current lock or installing a new one is easy.

Loquet à glissoir pour portes de garage

- Serrure de côté à verrou coulissant pour les portes de garage.
- Pour le fonctionnement à l'intérieur seulement.
- Le verrou à ressort demeure en place de façon sécuritaire.
- Pour une serrure qui peut être actionnée de l'extérieur aussi, voir notre SK7115.
- Utiliser à gauche ou à droite du garage.
- Remplacer votre verrou actuel ou en installer un nouveau est facile.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7118	5	2.39	5.25	Galvanized / Galvanisé

SK7133X

Galvanized Steel Lift Handle For Garage Doors, Gardens, Boxes, And More

- Closed lift handle originally designed for garage doors.
- LIMITLESS USES: Fences and gates, garden sheds, BBQs and smoker lids, wooden boxes and crates of all sorts, smaller vertical lift or horizontal sliding doors, truck and trailer doors, tool boxes, and more..
- DURABLE MATERIAL: Made of durable galvanized steel. Heat resistant, weather resistant, lightweight and strong..
- SPACING: 5.7 inches from hole-to-hole.
- EASY INSTALLATION: Includes carriage bolts and nuts.

Poignée pour porte de garage

- Poignée d'ascenseur fermée conçue à l'origine pour les portes de garage.
- UTILISATIONS SANS LIMITES: Clôtures et portails, abris de jardin, barbecues et couvercles de fumeurs, boîtes en bois et caisses de toutes sortes, portes coulissantes verticales ou horizontales plus petites, portes de camions et de remorques, coffres à outils, etc..
- MATÉRIAU DURABLE: Fabriqué en acier galvanisé durable. Résistant à la chaleur, aux intempéries, léger et résistant..
- ESPACEMENT: 5.7 pouces du trou au trou.
- INSTALLATION FACILE: comprend les boulons de carrosserie et les écrous.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7133	5	0.80	1.75	Galvanized steel / Galvanisé
SK7133BL	5	0.80	1.75	Black / Noir

SKL9201

Keyed L Garage Door Replacement Lock

- Replacement garage door lock.
- Standard "L" replacement.
- 5/16" dia. shaft, 1-1/2" hole center.
- 4" long shaft.
- Functions with SK7115 and SK278.

Serrure à clé en forme de L de remplacement pour porte de garage

- Serrure de remplacement pour porte de garage.
- "L" standard de remplacement.
- Manche d'un diamètre de 5/16", trou au centre de 1-1/2".
- Tige 4 po de longueur.
- Fonctionne avec le SK7115 et le SK278.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKL9201	5	1.36	3	Chrome Plated / Chrome plaqué

SKT9303



Keyed T Garage Door Replacement Lock

- Replacement lock.
- Standard "T" replacement.
- 5/16" shaft diameter, 1-1/2" center.
- 4" long shaft.
- SKT9303KA keyed alike.
- Functions with SK7115 and SK278.

Serrure à clé en forme de T de remplacement pour porte de garage

- Serrure de remplacement.
- "T" standard de remplacement.
- Manche d'un diamètre de 5/16", trou au centre de 1-1/2".
- Tige 4 po de longueur.
- Clés identiques SKT9303KA.
- Fonctionne avec le SK7115 et le SK278.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKT9303	5	1.34	2.95	Chrome Plated / Chrome plaqué

SK7101X

Garage Door Hinge

- Galvanized steel hinge.
- For overhead sectional.
- Includes carriage bolts, nuts, and complete instructions.
- Steel thickness min. 0.067 max. 0.075.
- Steel gauge #15 and #14.

Charnière pour porte de garage

- Charnière en acier galvanisé.
- Pour le sectionnel supérieur.
- Comprend les boulons, les écrous et les instructions complètes.
- Épaisseur de l'acier min. 0.067 max. 0.075.
- Calibre d'acier #15 et #14.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7101	5	1.48	3.25	Galvanized / Galvanisé
SK7102	5	1.59	3.5	Galvanized / Galvanisé
SK7103	5	1.73	3.8	Galvanized / Galvanisé

SK7121X

Steel Garage Door Rollers

- Replacement rollers for residential and commercial garage doors.
- These are commercial grade rollers, better than the standard OEM rollers included with most garage doors.
- Steel wheels are extra durable for long lifespan.
- 10 ball-bearings per wheel provide smooth operation.
- Available for 2" tracks (SK7121 / SK7171) and 3" tracks (SK7125).
- Available with 4" stems (SK7121, SK7125, SK7171) for standard single-hinge installations.
- SK7121 Two rollers per blister pack.
- SK7171 Ten rollers per box.

Roulettes en acier pour porte de garage

- Roulettes de remplacement pour les portes de garage résidentielles et commerciales.
- Ces roulettes sont de qualité commerciale, meilleures que les roulettes de standard FEO se retrouvant sur la plupart des portes de garage.
- Les roues en acier sont extra durables pour une durée de vie plus longue.
- 10 roulements à billes par roue offrant une utilisation en douceur.
- Disponible pour les rails de 2" (SK7121 / SK7171) et de 3" (SK7125).
- Disponible avec tiges de 4" (SK7121, SK7125, SK7171) pour les installations à simple-charnière standards.
- SK7121 Deux roulettes par blister.
- SK7171 Dix roulettes par boîte.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7121	5	1.98	4.35	Black / Noir
SK7171	10	1.59	3.5	Black / Noir

SK7122

Nylon Garage Door Rollers

- Replacement rollers for residential and commercial garage doors.
- These are OEM standard rollers, matching the rollers included with most garage doors.
- Solid nylon wheels offer smooth and quiet operation.
- Wheels fit standard 2" tracks.
- 4" inch stems for standard single-hinge installations.

Roulettes en nylon pour porte de garage

- Roulettes de remplacement pour les portes de garage résidentielles et commerciales.
- Ces roulettes sont de standard FEO équivalant celles se retrouvant sur la plupart des portes de garage.
- Les solides roues en nylon offrent une utilisation en douceur et silencieuse.
- Les roues peuvent s'installer sur des rails standards de 2".
- Tiges de 4" pour les installations à simple charnière standard.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7122	5	1.36	3	Black / Noir

SK7123X

Premium Nylon & Steel Garage Door Rollers

- Replacement rollers for residential and commercial garage doors.
- These are commercial grade rollers, better than the standard OEM rollers included with most garage doors.
- Nylon shells around steel wheels, for the ultimate combination of quiet and durable.
- 10 ball-bearings per wheel for even smoother operation.
- Wheels fit all 2" tracks, the residential standard.
- 4" inch stems for standard single-hinge installations.
- SK7123 Two rollers per blister pack.
- SK7123-5U Ten rollers per box.

Roulettes en acier et en nylon de qualité supérieure pour porte de garage

- Roulettes de remplacement pour les portes de garage résidentielles et commerciales.
- Ces roulettes sont de qualité commerciale, meilleures que les roulettes de standard FEO se retrouvant sur la plupart des portes de garage.
- Coques en nylon autour des roues en acier produisant l'ultime combinaison de durabilité et de silence.
- 10 roulements à billes par roue offrant une utilisation encore plus en douceur.
- Les roues s'installent sur tous les rails de 2", le standard résidentiel.
- Tiges de 4" pour les installations à simple-charnière standards.
- SK7123 Deux roulettes par blister.
- SK7123-5U Dix roulettes par boîte.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7123	5	1.64	3.6	White / Blanc
SK7123-5U	10	1.59	3.5	White / Blanc

SK7130

Bottom Brackets (Right and Left)

- Galvanized steel.
- Includes carriage bolts and nuts.
- Full instructions on card.
- Left and right included.
- Steel thickness min. 0.067 max. 0.075.
- Steel gauge #15 and #14.

Supports du bas (Droit et Gauche)

- Acier galvanisé.
- Comprend les boulons et les écrous.
- Instructions complètes sur la carte.
- Gauche et droit inclus.
- Épaisseur de l'acier min. 0.067 max. 0.075.
- Acier de calibre #15 et #14.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7130	5	2.50	5.5	Galvanized / Galvanisé

SK7132

Garage Door Header Bracket

- Adjustable top fixture.
- For overhead sectional doors.
- Includes carriage bolts, nuts and complete instructions.
- Steel thickness min. 0.067 max. 0.075.
- Steel gauge #15 and #14.

Support du haut pour porte de garage

- Fixture supérieure ajustable.
- Pour les portes sectionnelles supérieures.
- Comprend les boulons, les écrous et toutes les instructions.
- Épaisseur de l'acier min. 0.067 max. 0.075.
- Acier de calibre #15 et #14.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7132	5	1.62	3.56	Galvanized / Galvanisé

SK7135

Garage Door Latch Cables (2-Pack)

- Cables connecting the latching handle in the middle of the door to the slide locks on the sides.
- Two galvanized steel cables and two "S" hooks.
- Each cable has one welded end and one with a 5/8" loop.
- Cable length: 5'.
- Wire diameter: 1/16".
- 7 strand braided wire.

Câbles pour loquet pour porte de garage (2 ensembles)

- Câbles reliant la poignée de verrouillage au milieu de la porte aux verrous coulissants sur les côtés.
- Deux câbles en acier galvanisé et deux crochets en «S».
- Chaque câble a une extrémité soudée et une autre avec une boucle de 5/8 ".
- Longueur de câble: 5 '.
- Diamètre du fil: 1/16.
- 7 fils tressés.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7135	5	0.30	0.65	Galvanized / Galvanisé

SK7136



Garage Door Safety Cables (2-Pack)

- Two 9 ft. cables.
- Closed loops at both ends.
- For overhead sectional garage doors.
- Galvanized steel, braided cables.
- Includes brackets and mounting bolts.
- Wire diameter 1/8" (.125").
- Installs through extension springs.

Câbles de sécurité pour porte de garage (2 ensembles)

- Deux câbles de 9'.
- Boucles fermées à chaque extrémité.
- Pour les portes de garage sectionnelles supérieures.
- Acier galvanisé, câbles tressés.
- Comprend les supports et les boulons d'installation.
- Diamètre du câble à 1/8" (.125").
- S'installe à travers les ressorts d'extension.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7136	5	1.77	3.9	Galvanized / Galvanisé

PULLEYS



Garage Door Pulley

- Replacement pulleys for 1/8 in. cables on overhead garage doors with extension springs.
- Includes fork, nut and bolt.
- Can be used as stationary or spring pulleys.
- Made of heavy duty galvanized steel.
- Steel ball bearings for smooth operation.
- SK7113 - 3" Pulley
- SK7114 - 4" Pulley
- SK7117 - 3" Pulley (2-pack).

Poulie pour porte de garage

- Poulies de rechange pour câbles de 1/8 po sur les portes de garage sectionnelles supérieures avec ressorts d'extension.
- Comprend une fourchette, un écrou et un boulon.
- Peut être utilisé comme poulies stationnaires ou à ressort.
- Fait d'acier galvanisé résistant.
- Roulements à billes en acier pour un fonctionnement en douceur.
- SK7113 - Poulie 3"
- SK7114 - Poulie 4"
- SK7117 - Poulie 3" (paquet de 2).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7113	5	1.23	2.7	Galvanized / Galvanisé
SK7114	5	2.66	5.85	Galvanized / Galvanisé
SK7117	5	2.23	4.91	Galvanized / Galvanisé

SK7112

12 ft. Garage Door Extension Cable (2-Pack)

- Two 12 ft. 6in cables.
- Closed loop at one end.
- For overhead sectional garage doors.
- Galvanized steel, braided cables.
- Includes S hooks and brackets.
- Wire diameter 1/8" (.125").
- 7 Strand X 7 wire cable.

Câble d'extension de 12 pieds pour porte de garage (2 paquets)

- Deux câbles de 12 pieds 6 pouces.
- Boucle fermée à une des extrémités.
- Pour les portes de garage sectionnelles.
- Câbles tressés en acier galvanisé.
- Comprend les crochets en S et les supports.
- Diamètre du câble 1/8" (.125").
- 7 lamelles X 7 câbles.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7112	5	2.36	5.2	Galvanized / Galvanisé

Garage Door Springs

- Enamel coated steel springs are tested to be durable and long-lasting. Rated for 10,000 cycles (a cycle is 1 open and 1 close).
- BEFORE BUYING: Watch our how-to videos to be sure you've selected the right springs and are comfortable installing them yourself.
- Garage door springs are color coded for easy identification. See our easy to use selection guide for help choosing the right springs.
- SK7151: 90lb (Light Blue), 1.1" diameter.
- SK7153: 120lb (Green), 1.34" diameter.
- SK7155: 140lb (Dark Blue), 1.50" diameter. Note that some other companies use blue for both 90lb and 140lb springs. If your springs are blue, double-check the door weight or spring diameter.
- SK7157: 160lb (Brown), 1.60" diameter.
- SK7159: 180lb (Gold), 1.75" diameter.
- All our springs are for standard 7' high doors. 25 inches relaxed, 67 inches when fully stretched.
- Add SK7136 Safety Cables for added safety.

Ressorts pour porte de garage

- Les ressorts d'acier revêtus d'émail sont vérifiés pour être résistants et durables. Classés pour 10,000 cycles (un cycle étant 1 ouverture et 1 fermeture).
- AVANT D'ACHETER: Regarder nos vidéos, assurez-vous d'avoir choisi les bons ressorts et que vous êtes comfortable les installer vous-même.
- Les ressorts de porte de garage sont codés par couleur pour une identification facile. Consultez notre guide de sélection facile à utiliser pour choisir les bons ressorts.
- SK7151: 90 livre (Bleu Pale), 1.1 po diamètre.
- SK7153: 120 livre (verte), 1.34 po diamètre.
- SK7155: 140 livre (bleu), 1.50 po de diamètre. Notez que certaines autres entreprises utilisent le bleu pour les ressorts à 90 livre et à 140 livre. Si vos ressorts sont bleus, vérifiez le poids de la porte ou le diamètre du ressort.
- SK7157: 160 livre (Brun), 1.6 po diamètre.
- SK7159: 180 livre (Or), 1.75 po diamètre.
- Tous nos ressorts sont pour les portes standard de 7 pied. 25 po détendu, 67 po lorsqu'il est complètement étiré.
- Ajouter les câbles de sécurité SK7136 pour plus de sécurité.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7153	4	5.98	13.15	120 lbs Green / 120 lbs Vert
SK7155	4	7.18	15.8	140 lbs Blue / 140 lbs Bleu
SK7157	4	8.30	18.25	160 lbs Brown / 160 lbs Brun
SK7159	4	9.66	21.25	180 lbs Gold / 180 lbs Or
SK7151	4	5.91	13	90 lbs Light Blue / 90 lbs Bleu clair

2-Pack of Garage Door Springs & Safety Cables

- Package includes 2 springs and 2 safety cables.
- Enamel coated steel springs are tested to be durable and long-lasting. Rated for 10,000 cycles (a cycle is 1 open and 1 close).
- Garage door springs are color-coded for easy identification. See our easy to use selection guide for help choosing the right springs.
- BEFORE BUYING: Watch our how-to videos to be sure you've selected the right springs and are comfortable installing them yourself.
- All our springs are for standard 7' high doors. 25 inches relaxed, 67 inches when fully stretched.

Ressorts pour Porte de Garage avec Câbles de Sécurité (Paquet de 2)



- Le paquet comprend 2 ressorts et 2 câbles de sécurité.
- Les ressorts d'acier revêtus d'émail sont vérifiés pour être résistants et durables. Classés pour 10,000 cycles (un cycle étant 1 ouverture et 1 fermeture).
- Les ressorts sont codés par couleur pour une identification facile. Consultez notre guide de sélection facile à utiliser pour vous aider à choisir les ressorts adéquats..
- AVANT D'ACHETER: Regarder nos vidéos, assurez-vous d'avoir choisi les bons ressorts et que vous êtes comfortable les installer vous-même.
- Tous nos ressorts sont pour les portes standard de 7 po. 25 pouces détendu, 67 pouces lorsqu'il est complètement étiré.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK7155P2	1	4.09	9	140 lbs Blue / 140 lbs Bleu
SK7159P2	1	5.45	12	180 lbs Gold / 180 lbs Or

SK110



Patio Door Security Bar with Anti-Lift Lock

- "The best sliding door security bar" according to Business Insider!.
- Includes our new childproof Anti-Lift Lock.
- ADJUSTABLE: Easily slides from 25.75" to 47.5" to for easy installation without cutting. Lets you leave the door partially open while still being secured.
- QUICK & EASY INSTALLATION ON MOST PATIO DOORS: Install on either the inside or outside track (see instructions for more details). Please watch the installation video before purchase to be sure it will work with your door.
- NOT A PRESSURE-MOUNTED BAR: Pressure-mounted bars can shake loose and fall. The SK110 patio door security bar and saddle are screwed into the door frame and profile, providing reliable protection.
- COMFORTABLE HEIGHT: Mounts in the middle of the door, not on the bottom. Open your door without bending down to reach the bar.
- VISUAL DETERRENT: Acts as visual deterrent against burglars who can see it clearly through the door for extra security.
- CONVENIENT AND EASY: Swings up and stays out of the way when not in use.
- Made of advanced lightweight and strong extruded aluminum (the same stuff used to build airplanes!).

Barre de sécurité pour porte patio avec verrou anti-soulèvement

- "La meilleure barre de sécurité pour porte coulissante" selon Business Insider!.
- Comprend notre nouveau verrou anti-levage à l'épreuve des enfants.
- AJUSTABLE: glisse facilement de 25,75 à 47,5 pouces pour une installation facile sans couper. Vous permet de laisser la porte partiellement ouverte tout en restant sécurisé.
- INSTALLATION RAPIDE ET FACILE SUR LA PLUPART DES PORTES PATIO: Installez le rail intérieur ou extérieur (voir les instructions pour plus de détails). Veuillez regarder la vidéo d'installation avant l'achat pour vous assurer que cela fonctionnera avec votre porte.
- PAS UNE BARRE MONTÉE SOUS PRESSION: Les barres montées sous pression peuvent se détacher et tomber. La barre de sécurité et la selle de porte patio SK110 sont vissées dans le cadre et le profil de la porte, offrant une protection fiable.
- HAUTEUR CONFORTABLE: se monte au milieu de la porte et non au bas. Ouvrez votre porte sans vous baisser pour atteindre le bar.
- VISUAL DETERRENT: dissuasif visuel contre les cambrioleurs qui peuvent le voir clairement par la porte pour plus de sécurité..
- PRATIQUE ET FACILE: Se soulève et reste à l'écart lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Fabriqué en aluminium extrudé léger et solide (le même matériau utilisé pour construire des avions!).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK110W	5	2.34	5.15	White / Blanche
SK110BL	1	0.46	1.01	Black / Noire
SK110A	1	0.46	1.01	Anodized / Anodisée
SK110A-5	5	2.34	5.15	Anodized / Anodisée

SK807

Locking Cylinder

- For flush mount patio door handles (SK808BL).
- For 7/8" thick doors.

Cylindre verrouillable

- Pour les poignées de patio à montage en surface (SK808BL).
- Pour les portes de 7/8" d'épaisseur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK807	5	0.23	0.5	Zinc / Zinc

SK800K

Patio Door Handle Set with Keyed Lock

- Surface mount installations.
- Includes inside and outside handles.
- Unique appearance conceals screws.
- Includes key lock.
- Mounts 6-9/16" (16.7cm) center to center.

Poignée pour porte patio avec serrure à clé

- Installations en surface.
- Comprend poignée intérieur et l'extérieur.
- L'apparence unique vis cachées.
- Comprend la serrure à clé.
- S'installe à 6-9/16" (16.7cm) du centre au centre.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK800KBL	5	3.91	8.6	White / Blanc

SK801

Surface Mount Locking Unit

- Converts flush mounted handles to a locking unit.
- Adds security to patio doors.
- For SK800KBL style only.

Unité de verrouillage pour installation de surface

- Peut convertir les poignées d'installation de surface en unité de verrouillage.
- Ajoute de la sécurité pour portes patio.
- Pour le style du SK800KBL seulement.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK801	5	1.55	3.4	White / Blanc

SK805

High Profile Handle

- Pull handle for flush mount handle sets (SK808BL).

Poignée haut profile

- Poignée tirante pour ensembles de poignées encastrées (SK808BL).



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK805	5	1.23	2.7	Silver/Black / Argent/Noir

SK808BL

Mortise Handle Set

- For patio doors using mortise handle sets.
- Key lock available: SK807.
- Mounts 6-9/16" center to center.

Poignée de montage encastrée

- Pour les portes patio utilisant des ensembles de poignées de mortaise.
- Serrure à clé disponible SK807.
- S'installe à 6-9/16" du centre au centre.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK808BL	4	1.73	3.8	Black / Noir

SK900W



Screen Door Latch Set White

- Replacement latch set for sliding patio screen doors up to 3/4" thick.
- Replaces screen door latches with a hole spacing of 2.25 in.
- Easy surface mount installation.
- Includes outside handle, strike, and installation screws.

Ensemble à loquet blanc pour porte moustiquaire

- Ensemble de poignée de remplacement pour portes moustiquaires de patio jusqu'à 3/4" d'épaisseur.
- Remplace les poignée avec un espacement des trous de 2,25 po.
- Installation facile en surface.
- Comprend poignée extérieure, gâche et vis d'installation.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK900W	5	1.25	2.75	White / Blanc

SK803

Replacement Strike

- For surface mount patio handles (SK800KBL).
- Made of die cast zinc.

Gâche de remplacement

- Pour les poignées de patio d'installation de surface (SK800KBL).
- Composé de zinc moulé sous pression.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK803	5	0.36	0.8	Zinc / Zinc

SK806

Replacement Strike

- Replacement strike for patio doors (SK808BL).
- Made of die cast zinc.

Gâche de remplacement

- Gâche de remplacement pour portes patio (SK808BL).
- Composé de zinc moulé sous pression.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK806	5	0.23	0.5	Zinc / Zinc

SK913

Screen Door Rollers

- Replacement wheel for screen doors, 1-1/4" diameter wheel.
- Spring loaded.
- Two per pack.

Roulettes pour porte moustiquaire

- Roue de remplacement pour portes moustiquaires, roue de diamètre 1-1/4 po.
- À ressort.
- Deux par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK913	6	0.50	1.1	Steel / Acier

SK914

Screen Door Rollers

- Replacement roller wheel for sliding patio screen doors.
- Spring loaded.
- Two per pack.
- Works with 36 inch, 40 inch, 48 inch door frames, as well as longer and shorter frames.

Roulettes pour porte moustiquaire

- Roue de remplacement pour portes moustiquaires, roue de diamètre 1-1/4 po.
- À ressort.
- Deux par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK914	6	0.66	1.45	Zinc / Zinc

SK925



Fixed Window Casement Handles

Poignées de battant fixes pour fenêtre

- Fixed casement handles.
- Easy to install, 11/32" spline.
- Replaces standard casement handles.
- Two handles per package.

- Poignée de fenêtre à battant.
- Facile à installer, cannelure de 11/32".
- Remplace les poignées standards pour fenêtre.
- Deux poignées par paquet.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK925	5	1.14	2.5	White / Blanc

SK927



Fold-Away-Handle Window Cranks

Manivelles escamotables pour fenêtre

- DISCREET APPEARANCE: Folding crank neatly hugs the window sill.
- TWO-PACK: Two handles per pack.
- SNAP-ON: No screws, easy snap on installation. Only works with splines that have a snap-in notch.
- VERIFY COMPATIBILITY WITH YOUR CURRENT HARDWARE: Replaces standard 10-tooth handles for splines with 12 teeth and a diameter of 11/32".
- Folding crank handles for casement window operators.

- APPARENCE DISCRÈTE: La manivelle pliante épouse parfaitement le rebord de la fenêtre.
- DEUX PAQUETS: Deux poignées par paquet.
- ENCLIQUETAGE: Pas de vis, encliquetage facile lors de l'installation. Fonctionne uniquement avec des splines dotées d'une encoche de composant logiciel enfichable.
- VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE MATÉRIEL ACTUEL: Remplace les poignées standard à 10 dents pour les cannelures à 12 dents et un diamètre de 11/32".
- Manivelles pliantes pour opérateurs de fenêtres à battants.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK927B	5	0.73	1.6	Bronze / Bronze
SK927W	5	0.73	1.6	White / Blanc

SK928



Fold-Down-Handle Window Cranks

Manivelles repliables pour fenêtre

- Folding crank neatly hugs the window sill.
- Easy to install, 11/32" spline.
- Replaces standard casement handles.
- Two handles per package.

- La manivelle pliante épouse parfaitement le rebord de la fenêtre.
- Facile à installer, cannelure 11/32 po.
- Remplace les poignées standard.
- Deux poignées par paquet.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK928W	5	1.05	2.3	White / Blanc

SK929

Butterfly Window Cranks

- Neatly hugs the window sill.
- Easy to install.
- Fits all windows with spline shafts of 11/32".
- Four handles per package.

Manivelles papillons pour fenêtre

- Caline calmement le rebord de la fenêtre.
- Facile à installer.
- Convient à toutes les fenêtres avec des arbres cannelés de 11/32".
- Quatre poignées par paquet.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK929T	10	1.14	2.5	White / Blanc

SK50

Hinge Pin Automatic Door Closer

- Make any interior door a self-closing door.
- Installation is quick and easy, requires basic hand tools and no drilling or screwing.
- Adjustable tension lets you fine-tune the force so the door closes smoothly, quietly, and securely.
- Closes doors up to 30 lbs; use multiple closers on heavier doors.
- Clean, hidden look: Sits above hinges behind door. Color-match to your hinges.

Charnière ferme-porte automatique

- Ajouter fermeture automatique à toutes les portes.
- Installation facile et rapide, avec des outils à main et aucun forage ou vissage.
- Tension ajustable assure que la porte se ferme bien en douceur et silence.
- Ferme des portes jusqu'à 30 livres; utiliser plusieurs sur les portes plus lourdes.
- Propre, look caché: Se trouve au-dessus des charnières derrière la porte. Couleur-match à vos charnières.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK50S	1	0.11	0.25	Silver / Argent

SK619

Wire Contact Sensor Sets

- Protects additional windows & doors when added to an alarm system.
- Two pairs of magnetic contacts and 60 feet of connecting wire for alarm extension.
- Up to 6 sets of contacts can be connected in line.
- Contacts can be used with Ideal Security model SK605 to expand the range of an alarm.

Ensembles de Capteurs à Contact à fil

- Protège les fenêtres et portes additionnelles lorsqu'elles sont ajoutées au système d'alarme.
- Deux paires de contacts magnétiques et 60 pieds de fil de raccordement pour l'extension de l'alarme.
- Jusqu'à six ensembles de contacts peuvent être reliés en ligne.
- Ces capteurs peuvent être utilisés avec le modèle Ideal Security SK605 pour augmenter le portée de l'alarme.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK619	6	0.86	1.9	White / Blanc

SK626



Wireless Indoor / Outdoor Siren With Remote & Panic Button

- Receives signal from Ideal's wireless sensors and sounds alarm.
- Links with Ideal's motion sensors, door and window contacts, and garage contacts.
- Remote control activates and deactivates, and features a panic button for emergency.
- 160 foot range (50 meters).
- 110 dB loud siren with flashing light.
- Various setup options available.
- Includes 1 CR2032 3V and AC adapter.
- Can link to Ideal's wireless telephone diallers.
- Up to 16 wireless products can be linked to siren.
- Links to SK615, SK616, SK621, SK629, SK646.
- Requires battery for back up, not included.

Sirène sans fil pour Intérieur / Extérieur avec télécommande et bouton panique

- Reçoit un signal des capteurs sans fil de marque Ideal et sonne l'alarme.
- Se connecte avec les détecteurs de mouvement, les contacts pour portes, fenêtres et portes de garage de marque Ideal.
- Télécommande avec activation/désactivation de l'avertisseur et bouton de panique en cas d'urgence.
- Portée de 160 pieds (50 mètres).
- Sirène forte de 110 dB avec lumière clignotante.
- Plusieurs options de configuration disponibles.
- Inclut 1 pile CR2032 3V et un adaptateur AC.
- Peut être raccordée aux avertisseurs téléphoniques sans fil de marque Ideal.
- Un total de 16 produits sans fil peuvent être reliés à la sirène.
- Se connecte aux modèles SK615, SK616, SK621, SK629 et SK646.
- Nécessite une batterie pour sauvegarder, non inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK626	2	1.30	2.85	White / Blanc

SK664



6 Sound Indoor Alarm

- Indoor alarm triggered by any SK6 series wireless sensor. Link with multiple sensors to build a complete home monitoring system.
- 6 unique sounds to easily identify which sensor has been activated.
- Silent mode with flashing lights.
- Portable, when used with 3 "C" batteries (not included).
- Optional AC adapter available (not included).
- No wiring, easy to set up.
- Links with SK615, SK616, SK629 and SK646.

Alarme intérieure à 6 tonalités

- Alarme intérieure déclenchée par n'importe quel capteur sans fil series SK6. Reliez plusieurs capteurs pour bâtir un système complet de surveillance à domicile.
- 6 tonalités pour identifier facilement quel capteur a été activé.
- Mode silencieux avec lumières clignotantes.
- Portatif, lorsqu'utilisé avec 3 piles "C" (non incluses).
- Adaptateur secteur optionel disponible (non inclus).
- Aucun câblage, facile à installer.
- Liens avec SK615, SK616, SK629 et SK646.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK664	1	0.29	0.64	White / Blanc

SK629



Remote Controls (2)

- Two RF Remote Control.
- Two CR2032 3V button cell batteries included.
- Remote control for arm, disarm and panic.
- Compatible with Ideal's wireless sensors.
- Range is 20-40 meters / 65-131 feet.
- Two per package.
- Links with SK618, SK626, SK664 and SK678.

Télécommandes (2)

- Deux télécommandes RF.
- Deux piles CR2032 3V incluses.
- Télécommande pour armer, désarmer et panique.
- Compatible avec les capteurs sans fil de marque Ideal.
- La portée est de 20-40 mètres / 65-131 pieds.
- Deux par emballage.
- Liens avec SK618, SK626 , SK664 et SK678.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK629	2	0.23	0.5	White / Blanc

SK604



Door and Window Contact Alarm

- Detects entry. Emits an instant alarm.
- Warns that door or window has been opened.
- Ideal for areas where children should not go.
- Installs with double-sided tape, included.
- 12V ((A23(CN23A)) battery and warning sticker included.

Alarme de Contact pour Portes et Fenêtres

- Détecte les entrées. Émet une alarme instantanée.
- Avertit qu'une porte ou une fenêtre a été ouverte.
- Idéale pour les zones interdites aux enfants.
- S'installe avec du ruban adhésif double-face (inclus).
- Batterie de 12V ((A23(CN23A)) et autocollant d'avertissement inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK604	2	0.23	0.5	White / Blanc

SK605



Door and Window Contact Alarm with Wired Lead

- Detects entry. Emits an instant alarm.
- Scare off possible intruders.
- Let's you know of unauthorized entry, great for childproofing.
- Easy to install.
- Alarm/Chime option (105 dB).
- Warning sticker included.
- Add SK619 to extend range.

Alarme de Contact pour Portes et Fenêtres à fil

- Détecte les entrées. Émet une alarme instantanée.
- Pour effrayer les intrus potentiels.
- Signale les entrées non autorisées. Idéale pour la surveillance des enfants.
- Installation facile.
- Option alarme/sonnerie (105 dB).
- Autocollant d'avertissement inclus.
- Ajouter SK619 pour agrandir la distance.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK605	2	0.36	0.8	White / Blanc

SK621



Door and Window Contact & Vibration Alarm (Wireless)

- Part of the SK6 Wireless Monitoring System.
- Built-in 105 dB alarm.
- Double detection: Magnetic and vibration sensors.
- Low-battery alert.
- Communication range to wireless receivers: Up to 80m (260 ft).
- Quick set up, no wiring.
- Links with SK618, SK662, SK634, SK646 and SK678.
- Warning sticker included.
- Battery not included.

Alarme de contact et vibration pour portes et fenêtres (sans fil)

- Fait partie du système de surveillance sans-fil SK6.
- Alarme de 105 dB intégrée.
- Double détection: Capteurs magnétique et à vibration.
- Indicateur de pile faible.
- Portée maximale aux récepteurs sans-fils: Jusqu'à 80 m (260pieds).
- Aucun câblage, facile à installer.
- Liens avec SK618, SK662, SK634, SK646 et SK678.
- Autocollant d'avertissement inclus.
- Batterie non incluse.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK621	2	0.39	0.85	White / Blanc

SK602X



Wireless, expandable motion sensor alarm & alert

- Starter package includes 1 PIR motion sensor unit and 1 receiver / alarm unit.
- Add additional sensors: Up to 50 sensors can be linked to the receiver((SK602-1G(Grey) SK602-1(White)).
- 4 alert settings: Loud alarm, Loud chime, Soft chime, Lights only.
- Communication range of up to 390 feet between motion sensor and alarm unit. Senses motion over a 45 degree arc, up to 26 feet away.
- Low battery indicator. Batteries are not included: 3 C batteries for the receiver and 3 AAA batteries for the sensor.
- Motion sensor unit can be used outdoors.
- Charcoal grey models have blue LEDs, white models have red LEDs.
- Optional power supply available for the receiver ((SK600CHG1 (white) SK600CHG1BL (black)).

Alerte et détecteur de mouvement sans fil et extensible

- L'ensemble comprend 1 unité de détecteur de mouvement PIR et 1 récepteur / unité d'alarme.
- Ajoutez des capteurs additionnels: Jusqu'à 50 capteurs peuvent être connectés au récepteur ((SK602-1G(Gris) SK602-1(Blanc)).
- 4 modes d'alerte: Alarme forte, Sonnerie forte, Sonnerie douce, Lumières seulement.
- La distance de communication jusqu'à 390 pieds entre le détecteur de mouvement et l'unité d'alarme. Capte un mouvement dans un arc de 45 degré, jusqu'à 26 pieds de distance.
- Indicateur de pile faible. Les piles ne sont pas comprises: 3 piles de type C pour le récepteur et 3 piles de type AAA pour le capteur.
- L'unité du détecteur de mouvement peut être utilisée à l'extérieur.
- Les modèles gris charbon ont des DEL bleues, les modèles blancs ont des DEL rouges.
- Source de courant optionnelle pour l'unité d'alarme ((SK600CHG1(Blanc)SK600CHG1BL(Noir)).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK602	1	0.35	0.78	White / Blanc
SK602G	1	0.35	0.78	Charcoal Grey / Gris charbon
SK602-1G	1	0.11	0.25	Charcoal Grey / Gris Charbon
SK602-1	1	0.12	0.26	White / Blanc

SK615



Add-on Motion Detector (sensor only)

- Motion detector with a range of up to 26 ft.
- Wireless: Triggers a receiver up to 250 ft away.
- Receiver options include chime/alarm combos, indoor/outdoor sirens, and telephone auto dialers for remote notifications (SK618, SK626, SK634, SK646, SK664).
- Installation brackets included.
- The motion detector will detect pets.
- This motion detector is not compatible with Ideal's SK602.
- Requires 9V battery not included.

Détecteur de mouvement d'ajout (capteur seulement)

- Détecteur de mouvement avec une distance de 26 pieds.
- Sans fil: Actionne un récepteur jusqu'à 250 pieds de distance.
- Les options du récepteur incluent la combinaison carillon/alarme, sirènes pour intérieur/extérieur et numéroteurs automatiques pour les notifications à distance (SK618, SK626, SK634, SK646, SK664).
- Supports pour l'installation inclus.
- Le détecteur de mouvement détectera les animaux.
- Ce détecteur de mouvement n'est pas compatible avec le modèle SK602 de marque Ideal.
- Batterie de 9V non inclus.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK615	2	0.52	1.15	White / Blanc

SK630



Pressure Mat Alarm with Chime

- Pressure-sensitive mat alerts you to comings and goings of visitors, intruders, family members, or pets.
- Suitable for outdoor use when covered with a waterproof welcome mat.
- 3 modes: Loud alarm (for security); pleasant chime (for convenience); Off (when you don't want alerts).
- Alarm volume: 105dB; Chime volume: 90 dB.
- Mat dimensions: 21.75" x 13.75".
- Easy setup, no installation required. Alarm can be wall-mounted or not.
- Battery operated (9V battery not included).
- Wire length between alarm and sensor: 30 feet (10 m), can be doubled with the SK619 extension.
- Operating temperature -10°C to 50°C (14°F– 122°F); Trigger sensitivity 1 lb per square inch (PSI).

Tapis Détecteur avec Alarme et Sonnerie

- Le tapis de pression vous alerte des allers et venus des visiteurs, des intrus, des membres de la famille ou des animaux de compagnie.
- Parfait pour l'usage extérieur lorsque couvert avec un tapis de bienvenue imperméable.
- 3 modes: Alarme bruyante (pour la sécurité); sonnerie plaisante (pour la commodité); Off (lorsque vous préférez ne pas être alerté).
- Volume de l'alarme: 105dB; Volume de la sonnerie: 90dB.
- Dimensions du tapis: 21.75" X 13.75".
- Configuration simple, aucune installation nécessaire. L'alarme peut être fixée au mur ou non.
- Fonctionne à pile (pile de 9V non comprise).
- La longueur du câble entre l'alarme et le capteur: 30 pieds (10m), peut être doublé avec l'extension SK619.
- Température d'opération -10°C à 50°C (14°F– 122°F); Sensibilité du déclencheur 1 livre par pouce carré (PSI).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK630	1	0.45	1	White / Blanc

SK640



SK6 Wireless Power Failure Sensor with 90dB Alarm

- Power failure triggers signal to be sent to dialer, alert or siren.
- Built in 30 second alarm or silent mode.
- Power indicator LED will indicate unit is receiving power.
- Low battery warning.
- UL approved power adapter.
- Requires telephone dialer connected to land line for remote notification: Links to SK678 & SK662.
- Battery not included.

Capteur de panne de courant sans fil avec alarme de 90dB SK6

- Une panne de courant actionnera un signal au numéroteur, à une alerte ou une sirène.
- Alarme intégrée de 30 secondes ou mode silencieux.
- Un indicateur de courant au DEL indiquera que l'unité est sous tension.
- Avertissement de pile faible.
- Adaptateur approuvé UL.
- Requiert une ligne terrestre pour la connexion du numéroteur téléphonique et les notifications à distance: Se connecte au SK678 et SK662.
- Batterie non incluse.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK640	1	0.23	0.5	White / Blanc

SK646



SK6 Wireless Garage Door Sensor

- Wireless garage door sensor.
- Triggers any of the SK6 Series receivers (alarms and telephone transmitters).
- Communication range: 30-40m (100-131 feet).
- No wiring, easy to install.
- Water resistant.
- Battery included (CR2032).
- Lock switch to temporarily disable alerts.

Capteur de porte de garage sans fil SK6

- Capteur de porte de garage sans fil.
- Déclenche n'importe quel des récepteurs de la Série SK6 (alarmes et transmetteurs téléphoniques).
- Portée de communication: 30 – 40m (100 – 130 pieds).
- Aucun câblage, facile à installer.
- Résistant à l'eau.
- Pile incluse (CR2032).
- Interrupteur de verrouillage pour désactiver les alertes temporairement.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK646	1	0.25	0.55	White / Blanc

SK606X



Flood, Water & Overflow Alarm

- Built-in 105dB alarm.
- Alarm and musical chime options.
- 6 foot (2 meter) sensor wire.
- Alarm continues to sound until sensor is dried or battery discharges.
- Ideal for use near sump pumps, appliances, bathrooms, kitchens, basements, or anywhere else flooding is likely to occur.
- Quick and easy to install.
- Requires 9V battery (not included).

Alarme en cas d'inondation et de débordement d'eau

- Alarme de 105dB intégrée.
- Options pour l'alarme et le carillon musical.
- Câble de capteur de 6 pieds (2 mètres).
- L'alarme continue de sonner jusqu'à ce que le capteur soit sec ou que la pile soit déchargée.
- Idéal pour l'utilisation près des pompes submersibles, électroménagers, salles de bain, cuisines, sous-sols ou tout autre endroit susceptible aux inondations.
- Installation rapide et facile.
- Requiert une pile 9V (non comprise).

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK606	1	0.23	0.5	White / Blanc
SK606BL	1	0.08	0.18	Black / Noir

SK616



Wireless Flood, Water & Overflow Alarm

- Wireless model: Get remote notifications by pairing with our SK678 or SK662. Perfect for remote monitoring of homes, cottages, and vacation homes.
- Wireless range: Up to 60 ft.
- Built-in 105dB alarm.
- 6 foot (2 meter) sensor wire.
- Ideal for use near sump pumps, appliances, bathrooms, kitchens, basements, or anywhere else flooding is likely to occur.
- Range from unit to telephone dialer up to 60 feet (20 meters).
- Quick and easy to install.
- 9V battery required, not included.

Alarme sans fil en cas d'inondation et de débordement d'eau

- Modèle sans fil: Recevez des notifications à distance en vous appareillant avec nos modèles SK678, ou SK662. Parfait pour la surveillance à distance des maisons, chalets et maisons de campagne..
- Distance du sans fil: Jusqu'à 60 pieds.
- Alarme de 105dB intégrée.
- Câble de raccordement au capteur de 6 pieds (2 mètres).
- Idéal pour l'utilisation près des pompes submersibles, électroménagers, salles de bain, cuisines, sous-sols ou tout autre endroit susceptible aux inondations.
- La distance de l'unité au numéroteur téléphonique peut aller jusqu'à 60 pieds (20 mètres).
- Installation rapide et facile.
- Batterie 9V requise, non incluse.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK616	1	0.23	0.5	White / Blanc

LA1



Ladder-Aide

- **VERSATILE:** Use your existing single and extension ladders on stairs. Micro-adjustable to 1/8" for use on almost any stairs.
- **USE WITH MULTIPLE LADDERS:** Swap ladders instantly, always use the right ladder for the job.
- **EASY TO SET UP, EASY TO USE:** No installation required, sets up in minutes. Move from stair to stair with no hassle.
- **WHICH LADDER-AIDE IS RIGHT FOR YOU?** The original Ladder-Aide is smaller and lighter. The Ladder-Aide Pro can handle the biggest and heaviest fiberglass ladders. Make sure to pick the right one..
- **LADDER SPECS:** Designed for Type 3 and 2 aluminum ladders.
- Meets and exceeds ANSI-ASC weight standards for ladders (ANSI-ASC A14.8-2013), and complies with the 9.1.1 Foot Slip Test.

Ladder-Aide

- **POLYVALENT :** utilisez vos échelles simples et à coulisse existantes dans les escaliers. Microajustable à 1/8" pour une utilisation sur presque tous les escaliers.
- **UTILISEZ PLUSIEURS ÉCHELLES :** Échangez des échelles instantanément, utilisez toujours l'échelle qui vous convient.
- **FACILE À INSTALLER, FACILE À UTILISER :** Aucune installation requise ; il peut être configuré en quelques minutes. Déplacez-vous d'un escalier à l'autre sans tracas.
- **QUEL LADDER-AIDE VOUS CONVIENT ?** Le Ladder-Aide original est plus petit et plus léger. Le Ladder-Aide Pro peut gérer les échelles en fibre de verre les plus grandes et les plus lourdes. Assurez-vous de choisir le bon..
- **SPÉCIFICATIONS D'ÉCHELLE :** conçu pour les échelles de type III et de type II.
- Respecte et dépasse les normes de poids ANSI-ASC pour les échelles (ANSI-ASC A14.8-2013) et est conforme au test de patinage 9.1.1..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
LA1	1	3.41	7.5	

LAP1



Ladder-Aide Pro

- **VERSATILE:** Use your existing single and extension ladders on stairs. Micro-adjustable to 1/8" for use on almost any stairs.
- **USE WITH MULTIPLE LADDERS:** Swap ladders instantly, always use the right ladder for the job.
- **EASY TO SET UP, EASY TO USE:** No installation required, sets up in minutes. Move from stair to stair with no hassle.
- **WHICH LADDER-AIDE IS RIGHT FOR YOU?** The original Ladder-Aide is smaller and lighter. The Ladder-Aide Pro can handle the biggest and heaviest fiberglass ladders. Make sure to pick the right one..
- **LADDER SPECS:** Designed for Type I, IA, and IAA ladders, both aluminum and fiberglass ladders.
- Meets and exceeds ANSI-ASC weight standards for ladders (ANSI-ASC A14.8-2013), and complies with the 9.1.1 Foot Slip Test.

Ladder-Aide Pro

- **POLYVALENT :** utilisez vos échelles simples et à coulisse existantes dans les escaliers. Microajustable à 1/8" pour une utilisation sur presque tous les escaliers.
- **UTILISEZ PLUSIEURS ÉCHELLES :** Échangez des échelles instantanément, utilisez toujours l'échelle qui vous convient.
- **FACILE À INSTALLER, FACILE À UTILISER :** Aucune installation requise ; il peut être configuré en quelques minutes. Déplacez-vous d'un escalier à l'autre sans tracas.
- **QUEL LADDER-AIDE VOUS CONVIENT ?** Le Ladder-Aide original est plus petit et plus léger. Le Ladder-Aide Pro peut gérer les échelles en fibre de verre les plus grandes et les plus lourdes. Assurez-vous de choisir le bon.
- **SPÉCIFICATIONS D'ÉCHELLE :** conçu pour les échelles en fibre de verre de types I, IA et IAA.
- Respecte et dépasse les normes de poids ANSI-ASC pour les échelles (ANSI-ASC A14.8-2013) et est conforme au test de patinage 9.1.1..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
LAP1	1	6.18	13.6	

SK636



LIGHTS OUT Emergency Blackout Power Failure LED Light

- Up to 40 hours of light with one lamp on, or 20 hours with two lamps.
- On-off switch to conserve power through long power failures.
- Night-light mode offers soft lighting activated at dusk by photocell.
- Portable, with detachable 6' AC adapter and built-in carrying handle.
- No wiring necessary: Plug in to any electrical outlet, forget about it, and be ready when the power goes out.
- Adjustable heads with long life bright LED bulbs.
- AC Adapter length: 6' (2m).

Lumière au DEL d'urgence en cas de panne de courant LIGHTS OUT

- Jusqu'à 40 heures de luminosité avec une seule lampe d'allumée ou 20 heures en utilisant les 2 lampes.
- Interrupteur On-off afin de conserver l'énergie pendant une panne de courant de longue durée.
- Mode pour lumière de nuit offrant un doux éclairage activé au crépuscule par une photocellule.
- Portative avec adaptateur AC détachable et poignée de transport intégrée.
- Aucun filage nécessaire: Branchez le dans n'importe quelle prise électrique, oubliez-le et soyez prêt quand la panne surviendra.
- Têtes ajustables avec ampoules longue durée au DEL.
- Rechargeable, sans entretien, pile de 6V remplaçable avec une durée de vie de plusieurs années.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK636	2	3.11	6.85	White / Blanc

SK638



Emergency Power Failure LED Light

- Lights turn on automatically when power is lost or unplugged.
- Includes soft LED night light option with photocell sensor.
- Provides up to 16 hours of light on a full battery charge. 2 brightness settings.
- Maintenance free, rechargeable and replaceable 6-Volt lead acid battery. LED bulbs are not replaceable.
- Includes removable 6' AC adapter.
- Automatic emergency light can be turned off if not needed.
- Portable and versatile, with many other uses around the home, garage or when travelling.
- Keep away from moisture and exterior applications.
- Test feature to ensure unit is charged and working.

Lumière au DEL d'urgence en cas de panne de courant

- Les lumières s'allument automatiquement lors d'une panne de courant ou si le système est débranché.
- Comprend une option pour une douce lumière de nuit au DEL avec photocellule.
- Offre jusqu'à 16 heures de lumière sur une charge complète. 2 modes de luminosité.
- Sans entretien, rechargeable et pile à l'acide de 6 volts remplaçable. Les ampoules DEL ne sont pas remplaçables.
- Piles de 6 Volt à l'acide comprend l'adaptateur ETL.
- Lumière d'urgence automatique qui peut être éteinte si non nécessaire.
- Portative et versatile, avec plusieurs autres utilisations autour de la maison, du garage ou lors d'un voyage.
- Tenir loin de l'humidité et des utilisations extérieures.
- Option de test pour s'assurer de la charge de la pile.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SK638	1	1.30	2.87	White / Blanc

Decibel Multi-Use Cable Lock with Alarm

- **PATENTED ALARM SYSTEM** – Hardened steel cable with a protective coating triggers a piercing 120 decibel alarm if cut more than 50%. Draw the attention of neighbours, passers-by, and police before your items can be snatched, even in the middle of the night!.
- **SECURE NEARLY ANYTHING** – Wrap the cable around and through nearly anything, from bikes, boats and motorbikes, to garden furniture, outdoor equipment, grills and tools..
- **STRONG, ATTACK-RESISTANT DESIGN** – The steel lock casing and high security lock cylinder protect a secure, tamper-proof battery compartment that can only be opened when unlocked. A flashing LED light deters would-be thieves..
- **SHORT OR LONG-TERM SECURITY** – Simply lock up items you want to keep safe, or use the supplied mounting brackets to attach it to a permanent fixture or the item itself for the long-term..
- **LIGHTWEIGHT AND PORTABLE** – For quick and easy storage, wrap the cable around the lock, and bring it anywhere for security at home and on the go..
- **WEATHER RESISTANT** – Excellent for indoor and outdoor use. Lock it up inside your garage or shed, keep it in your yard, or attach to the side of your vehicle or outdoor equipment..
- **INCLUDES 2 KEYS | BATTERIES NOT INCLUDED** – Register your unique keys online at www.decibellocks.com, and order replacements in case of loss. 9v battery required (not included)..
- **OTHER USES** – ATVs, snowmobiles, roof racks, canoes, kayaks, BBQs, trailers, camping gear, hunting cameras and gear, fishing, lawn furniture, power tools, gardening equipment, snowblowers, lawn mowers, ladders, propane tanks, generators, shovels..

Verrouillage du Câble antivol avec alarme Decibel



- **SYSTÈME D'ALARME BREVETÉ** — Un câble en acier trempé avec une couche protectrice déclenche une alarme de 120 décibels lorsqu'elle est coupée à 50 % et plus. Attirez l'attention des voisins, des passants et de la police avant que vos objets puissent être dérobés, même en pleine nuit!.
- **SÉCURISEZ PRESQUE TOUT** — Enroulez le câble autour de presque tout : vélos, bateaux, motos, meubles de jardin, équipement de plein air, barbecues et outils..
- **DESIGN FORT ET RÉSISTANTE AUX ATTAQUES** — Le boîtier de la serrure en acier et le cylindre de serrure haute sécurité protègent un compartiment de pile sécurisé et inviolable qui ne peut être ouvert que lorsqu'il est déverrouillé. Une D.E.L. clignotante dissuade les voleurs potentiels..
- **SÉCURITÉ À COURT OU À LONG TERME** — Il vous suffit de verrouiller les articles que vous souhaitez garder en sécurité ou d'utiliser les supports de montage fournis pour les fixer à un appareil permanent ou à l'article lui-même à long terme..
- **LÉGER ET PORTABLE** — Pour un rangement rapide et facile, enroulez le câble autour du verrou et amenez-le partout pour plus de sécurité à la maison et en déplacement..
- **RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES** — Excellent pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Rangez-le dans votre garage ou votre remise, dans votre jardin ou fixez-le sur le côté de votre véhicule ou de votre équipement de plein air..
- **COMPRENDS 2 CLÉS | PILES NON INCLUSES** — Enregistrez vos clés uniques en ligne sur www.decibellocks.com et commandez des pièces de rechange en cas de perte. Pile 9 volts requise (non incluse)..
- **AUTRES USAGES** — VTT, motos, motoneiges, barres de toit, canoës, kayaks, barbecues, remorques, équipement de camping, appareils de chasse et équipement de pêche, équipement de jardinage, outils de jardinage, souffleuses à neige, tondeuses à gazon, échelles, réservoirs de propane, générateurs, pelles..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SL1001	10	5.51	12.13	
SL1002	10	6.81	14.99	15ft Cable / Câbles 15 pi
SL1005	10	9.02	19.84	30ft Cable / Câble 30 pi
SL1006	10	9.02	19.84	60ft Cable / Câble 60 pi
SL1007	10	5.51	12.13	4.5ft Cable / Câbles 4.5 pi



Decibel Ultra HD Cable Lock with Alarm

- **SECURE NEARLY ANYTHING** – Wrap the cable around and through nearly anything, from bikes, scooters and motorbikes, to grills, garden furniture, outdoor equipment, and camping gear..
- **HEAVY DUTY DESIGN** – A ¾ inch thick cable comprised of steel covered in armoured steel links and a protective vinyl sleeve keeps items secure. A flashing LED light deters would-be thieves..
- **PATENTED ALARM SYSTEM** – A piercing 110 decibel alarm triggers if the cable is cut more than 50%. Draw the attention of neighbours, passers-by, and police before your items can be snatched away, even in the middle of the night!.
- **STRONG, ATTACK-RESISTANT DESIGN** – The steel lock casing and high security lock cylinder protect a secure, tamper-proof battery compartment that can only be opened when unlocked..
- **WEATHER RESISTANT** – Excellent for indoor and outdoor use. Lock it up inside your garage or shed, or keep it in your yard..
- **INCLUDES 2 KEYS | BATTERIES NOT INCLUDED** – Register your unique keys online at www.decibellocks.com, and order replacements in case of loss. 2 x AAA batteries required (not included)..
- **OTHER USES** – ATVs, snowmobiles, roof racks, canoes, kayaks, BBQs, trailers, camping gear, hunting cameras and gear, fishing, lawn furniture, power tools, gardening equipment, snowblowers, lawn mowers, ladders, propane tanks, generators, shovels..

Câble antivol avec alarme à toute épreuve Decibel

- **SÉCURISEZ PRESQUE TOUT** — Enroulez le câble autour de presque tout : vélos, bateaux, motos, meubles de jardin, équipement de plein air, barbecues et outils..
- **CONCEPTION ROBUSTE** – Un câble ¾ de pouce d'épaisseur composé en acier recouvert de maillons en acier blindé et un manchon de protection en vinyle maintient les articles sécurisés. Une D.E.L. clignotante dissuade les voleurs potentiels..
- **SYSTÈME D'ALARME BREVETÉ** — Un câble en acier trempé avec une couche protectrice déclenche une alarme de 110 décibels lorsqu'elle est coupée à 50 % et plus. Attirez l'attention des voisins, des passants et de la police avant que vos objets puissent être dérobés, même en pleine nuit!.
- **DESIGN FORT ET RÉSISTANTE AUX ATTAQUES** — Le boîtier de la serrure en acier et le cylindre de serrure haute sécurité protègent un compartiment de pile sécurisé et inviolable qui ne peut être ouvert que lorsqu'il est déverrouillé..
- **RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES** — Excellent pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Rangez-le dans votre garage ou votre remise, ou dans votre jardin..
- **COMPRENDS 2 CLÉS | PILES NON INCLUSES** — Enregistrez vos clés uniques en ligne sur www.decibellocks.com et commandez des pièces de rechange en cas de perte. Pile 9 volts requise (non incluse)..
- **AUTRES USAGES** — VTT, motos, motoneiges, barres de toit, canoës, kayaks, barbecues, remorques, équipement de camping, appareils de chasse et équipement de pêche, équipement de jardinage, outils de jardinage, souffleuses à neige, tondeuses à gazon, échelles, réservoirs de propane, générateurs, pelles..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SL3001	10	9.02	19.84	28" Cable / Câble 28 po



Decibel HD Cable Lock with Alarm

- **SECURE NEARLY ANYTHING** – Wrap the cable around and through nearly anything, from bikes, scooters and motorbikes, to grills, garden furniture, outdoor equipment, and camping gear..
- **HEAVY DUTY DESIGN** – A ½ inch thick cable comprised of steel coated in a protective vinyl sleeve keeps items secure. A flashing LED light deters would-be thieves..
- **PATENTED ALARM SYSTEM** – A piercing 110 decibel alarm triggers if the cable is cut more than 50%. Draw the attention of neighbours, passers-by, and police before your items can be snatched away, even in the middle of the night.
- **STRONG, ATTACK-RESISTANT DESIGN** – The steel lock casing and high security lock cylinder protect a secure, tamper-proof battery compartment that can only be opened when unlocked..
- **WEATHER RESISTANT** – Excellent for indoor and outdoor use. Lock it up inside your garage or shed, or keep it in your yard..
- **INCLUDES 2 KEYS | BATTERIES NOT INCLUDED** – Register your unique keys online at www.decibellocks.com, and order replacements in case of loss. 2 x AAA batteries required (not included)..
- **OTHER USES** – ATVs, snowmobiles, roof racks, canoes, kayaks, BBQs, trailers, camping gear, hunting cameras and gear, fishing, lawn furniture, power tools, gardening equipment, snowblowers, lawn mowers, ladders, propane tanks, generators, shovels..

Câble antivol avec alarme à toute épreuve de 5 pieds Decibel

- **SÉCURISEZ PRESQUE TOUT** — Enroulez le câble autour de presque tout : vélos, bateaux, motos, meubles de jardin, équipement de plein air, barbecues et outils..
- **CONCEPTION ROBUSTE** – Un câble 1/2 de pouce d'épaisseur composé d'un câble en acier tressé de 5 pieds recouvert d'un revêtement protecteur en vinyle maintient les articles sécurisés. Une D.E.L. clignotante dissuade les voleurs potentiels..
- **SYSTÈME D'ALARME BREVETÉ** — Un câble en acier trempé avec une couche protectrice déclenche une alarme de 110 décibels lorsqu'elle est coupée à 50 % et plus. Attirez l'attention des voisins, des passants et de la police avant que vos objets puissent être dérobés, même en pleine nuit!.
- **DESIGN FORT ET RÉSISTANTE AUX ATTAQUES** — Le boîtier de la serrure en acier et le cylindre de serrure haute sécurité protègent un compartiment de pile sécurisé et inviolable qui ne peut être ouvert que lorsqu'il est déverrouillé..
- **RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES** — Excellent pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Rangez-le dans votre garage ou votre remise, ou dans votre jardin..
- **COMPRENDS 2 CLÉS | PILES NON INCLUSES** — Enregistrez vos clés uniques en ligne sur www.decibellocks.com et commandez des pièces de rechange en cas de perte. Pile 9 volts requise (non incluse)..
- **AUTRES USAGES** — VTT, motos, motoneiges, barres de toit, canoës, kayaks, barbecues, remorques, équipement de camping, appareils de chasse et équipement de pêche, équipement de jardinage, outils de jardinage, souffleuses à neige, tondeuses à gazon, échelles, réservoirs de propane, générateurs, pelles..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SL4001	10	6.01	13.23	5 ft Cable / Câble 5 pi

Decibel U-Lock with Alarm

- **SECURE NEARLY ANYTHING** — Secure the shackle around a wide variety of items, from bikes, scooters and motorbikes, to gates, storage units, garden furniture, outdoor equipment, and camping gear..
- **HEAVY DUTY DESIGN** — A ½ inch thick shackle comprised of hardened steel sealed in a protective rubber coating keeps items secure, and a flashing LED light deters would-be thieves..
- **PATENTED ALARM SYSTEM** — A piercing 100 decibel alarm triggers if the steel shackle is cut more than 50% or the motion sensor detects an attack. Draw the attention of neighbours, passers-by, and police before your items can be snatched away, even at night!.
- **STRONG, ATTACK-RESISTANT DESIGN** — The zinc lock casing and high security lock cylinder protect a secure, tamper-proof battery compartment that can only be opened when unlocked..
- **WEATHER RESISTANT** — Excellent for indoor and outdoor use. Lock it up inside your garage or shed, or keep it in your yard..
- **INCLUDES 2 KEYS | BATTERIES NOT INCLUDED** — Register your unique keys online at www.decibellocks.com, and order replacements in case of loss. Requires 2 x AAA batteries (not included)..
- **OTHER USES** — Fences, toolkits, chains, bags, luggage, strollers, cameras, RVs, roof racks, bicycles, scooters, snowmobiles, trailers, shovels, hunting gear, fishing, lawn furniture, power tools, snowblowers, lawn mowers, ladders, propane tanks, generators.

Cadenas en U Decibel avec alarme



- **SÉCURISER PRESQUE TOUT** — Sécurisez la manille autour d'une grande variété d'objets, des vélos aux scooters en passant par les portails et les unités de stockage, meubles de jardin, équipement de plein air, et équipement de camping..
- **DESIGN ROBUSTE** — Une manille de ½ pouce d'épaisseur composée d'acier trempé et scellée dans un revêtement en caoutchouc protège les objets bien en place, et une lumière clignotante à DEL décourage les voleurs potentiels..
- **SYSTÈME D'ALARME BREVETÉ** — La manille en acier trempé avec une couche protectrice déclenche une alarme de 120 décibels lorsqu'elle est coupée à 50 % et plus. Attirez l'attention des voisins, des passants et de la police avant que vos objets puissent être dérobés, même en pleine nuit!.
- **DESIGN SOLIDE ET RÉSISTANTE AUX ATTAQUES** — Le boîtier de la serrure en zinc et le cylindre de serrure haute sécurité protègent un compartiment de pile sécurisé et inviolable qui ne peut être ouvert que lorsqu'il est déverrouillé..
- **RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES** — Excellent pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Rangez-le dans votre garage ou votre remise, ou dans votre jardin..
- **COMPRENDS 2 CLÉS | PILES NON INCLUSES** — Enregistrez vos clés uniques en ligne sur www.decibellocks.com et commandez des pièces de rechange en cas de perte. Pile 9 volts requise (non incluse)..
- **AUTRES USAGES** — Clôtures, trousseaux à outils, chaînes, sacs, bagages, poussettes, appareils photo, véhicules récréatifs, galeries de toit, bicyclettes, scooters, motoneiges, remorques, pelles, articles de chasse, outils de pêche, meubles de jardin, outils électriques, souffleuses à neige, tondeuses à gazon, échelles, réservoirs de propane, générateurs.

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SL5001	10	7.31	16.09	1/2" Shackle / Manille 1/2"

SL5100



Decibel Padlock with Alarm

- **SECURE NEARLY ANYTHING** – Secure the shackle around a wide variety of items, such as bags, toolboxes, lockers, gates, outdoor equipment, and camping gear..
- **HEAVY DUTY DESIGN** – A 3/8 inch thick hardened stainless steel shackle keeps items secure, and a flashing LED light deters would-be thieves..
- **PATENTED ALARM SYSTEM** – A piercing 110 decibel alarm triggers if the hardened steel shackle is cut more than 50% or the motion sensor detects an attack. Draw the attention of neighbours, passers-by, and police before your items can be snatched away!.
- **STRONG, ATTACK-RESISTANT DESIGN** – The zinc alloy lock casing and high security lock cylinder protect a secure, tamper-proof battery compartment that can only be opened when unlocked..
- **WEATHER RESISTANT** – Excellent for indoor and outdoor use. Lock it up inside your garage or shed, or keep it in your yard..
- **INCLUDES 3 KEYS & BATTERIES** – Two standard keys and one LED key for low-light settings. Register your unique keys online at www.decibellocks.com, and order replacements in case of loss. Requires 6 x LR44/AG13 batteries (14 included)..
- **OTHER USES** – Fences, toolkits, chains, bags, sheds, garage doors, storage units, trucks, trailers, hitches, outbuildings, ranches, barns..

Cadenas Decibel avec alarme

- **SÉCURISER PRESQUE TOUT** – Sécurisez la manille autour d'une grande variété d'objets, sacs, coffres à outils, casiers, portails, équipement de plein air, et équipement de camping..
- **DESIGN ROBUSTE** – Une manille de 3/8 pouce d'épaisseur composée d'acier trempé et scellée dans un revêtement en caoutchouc protège les objets bien en place, et une lumière clignotante à DEL décourage les voleurs potentiels..
- **SYSTÈME D'ALARME BREVETÉ** – La manille en acier trempé avec une couche protectrice déclenche une alarme de 110 décibels lorsqu'elle est coupée à 50 % et plus. Attirez l'attention des voisins, des passants et de la police avant que vos objets puissent être dérobés, même en pleine nuit!.
- **DESIGN SOLIDE ET RÉSISTANTE AUX ATTAQUES** – Le boîtier de la serrure en zinc et le cylindre de serrure haute sécurité protègent un compartiment de pile sécurisé et inviolable qui ne peut être ouvert que lorsqu'il est déverrouillé..
- **RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES** – Excellent pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Rangez-le dans votre garage ou votre remise, ou dans votre jardin..
- **COMPRENDS 3 CLÉS ET DES PILES** – Deux clés standard et une clé à DEL pour les réglages de faible luminosité. Enregistrez vos clés uniques en ligne sur www.decibellocks.com et commandez des pièces de rechange en cas de perte. Requies 6 piles LR44/AG13 (14 incluses)..
- **AUTRES USAGES** – Clôtures, trousses à outils, chaînes, sacs, remises, portes de garage, unités de stockage, camions, remorques, attelages, dépendances, ranchs, granges..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SL5101	20	11.82	26.01	3/8" Shackle / Manille 3/8"

Decibel Travel Safe with Alarm

- **SAFEKEEP NEARLY ANYTHING** – Store cash, passports, and documents in the safe drawer, and place jewellery, smartphones, and tablets on the felt-lined storage shelf to prevent scratches..
- **HEAVY DUTY DESIGN** – The safe is built with an ultra-tough proprietary polypropylene and glass fibre composite for durability. A flashing LED light deters would-be thieves..
- **PATENTED ALARM SYSTEM** – Hardened steel cable coated in plastic triggers a piercing 110 decibel alarm if cut more than 50%. Draw the attention of neighbours, passers-by, and police before your items can be snatched away, even in the middle of the night!.
- **STRONG, ATTACK-RESISTANT DESIGN** – The high security lock cylinder protects a secure, tamper-proof battery compartment that can only be opened when the lock is unlocked..
- **SAFE FOR VALUABLES: PREVENT SCRATCHES, BREAKS, AND OTHER DAMAGE** – The felt-lined bottom and removable felt shelf prevent scratches to jewellery, as well as smartphone and tablet screens..
- **LIGHTWEIGHT AND PORTABLE** – A 2 foot ultra hard steel cable keeps the safe secured. Store it anywhere, whether at home, in the car, at the office, at a hotel, or in a locker for security at home and on the go..
- **INCLUDES 2 KEYS | BATTERIES NOT INCLUDED** – Register your unique keys online at www.decibellocks.com, and order replacements in case of loss. Requires 9v battery (not included)..
- **OTHER USES** – iPads, iPhones, keys, wallets, watches, GPS's, game consoles, and more..

Coffre-fort de voyage Decibel avec alarme



- **PROTÉGEZ PRESQUE TOUT** — Rangez l'argent, les passeports et les documents dans le tiroir du coffre-fort et placez vos bijoux, smartphones et tablettes sur une étagère de rangement doublée de feutre pour éviter les égratignures..
- **CONCEPTION ROBUSTE** — Le coffre-fort est construit avec un composite ultrarésistant de polypropylène et de fibre de verre pour plus de durabilité. Une D.E.L. clignotante dissuade les voleurs potentiels..
- **SYSTÈME D'ALARME BREVETÉ** — Un câble en acier trempé avec une couche protectrice déclenche une alarme de 110 décibels lorsqu'elle est coupée à 50 % et plus. Attirez l'attention des voisins, des passants et de la police avant que vos objets puissent être dérobés, même en pleine nuit!.
- **DESIGN ROBUSTE ET RÉSISTANTE AUX ATTAQUES** — Un câble en acier ultra-robuste de 2 pieds maintient le coffre-fort en sécurité. Le cylindre de serrure haute sécurité protègent un compartiment de pile sécurisé et inviolable qui ne peut être ouvert que lorsqu'il est déverrouillé..
- **SÉCURITAIRE POUR LES OBJETS DE VALEUR : ÉVITEZ LES ÉGRATIGNURES, LES RUPTURES ET D'AUTRES DOMMAGES** — Le fond doublé de feutre et l'étagère en feutre amovible empêchent les égratignures sur les bijoux, ainsi que sur les écrans de smartphone et de tablette..
- **LÉGER ET PORTABLE** — Rangez-le n'importe où, que ce soit à la maison, dans la voiture, au bureau, dans un hôtel ou dans un casier pour plus de sécurité à la maison ou en déplacement..
- **COMPRENDS 2 CLÉS | PILES NON INCLUSES** — Enregistrez vos clés uniques en ligne sur www.decibellocks.com et commandez des pièces de rechange en cas de perte. Pile 9 volts requise (non incluse)..
- **AUTRES USAGES** — iPad, iPhone, clés, portefeuilles, montres, GPS, consoles de jeux..

<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SL7001	5	8.02	17.64	Black / Noir

SKPHC

Plastic Cap Washers 500/box

- Plastic caps for use with nails or screws.
- COMPATIBILITY: Nail sizes #11 & # 12, screw sizes #6 & #8, plastic cap 7/8" diameter.
- Use to install:
 - Roofing Felt.
 - Rigid Board Insulation.
 - Sheeting.
 - House Wrap.
 - Radiant & Vapour Barriers.

Rondelles de capuchon en plastique Boite de 500

- Rondelles en plastique pour clous ou vis.
- Clous # 11 et #12, vis #6 et #8, rondelle de plastique 7/8 po de diamtre.
- Pour l'installation de:
 - Feutre de toiture.
 - Panneaux rigides d'isolation.
 - Revêtement.
 - Isolation de maison.
 - Barrières radiatives et à vapeur.



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
SKPHC	6	2.51	5.52	White Plastic / Plastique blanc

W400

Plastic Cap Nails

- Spiral steel nails with yellow chromate plating.
- Use to install:
 - Roofing Felt.
 - Rigid Board Insulation.
 - Sheathing.
 - House Wrap.
 - Radiant & Vapour Barriers.
- Sprial threaded steel wire with yellow chromate zinc for corrosion protection, .110" diameter, 7/8" diameter white plastic cap.
- Available in 2", 2.5", 3" lengths.

Clous avec capuchons en plastique

- Clous en acier chromates jaune.
- Pour l'installation de:
 - - Membranes de toiture.
 - - Panneaux rigides d'isolation.
 - - Tôles.
 - - Polyéthylène isolant.
 - -Coupes-vapeur.
- Fil d'acier avec zinc chromé pour la protection contre la corrosion, diamètre de .110", capuchon de plastique blanc de 7/8" de diamètre.
- Disponible en longueur de 2", 2.5" et 3".



<u>Numero/Produit</u> <u>Product Number</u>	<u>Qte/Boîte</u> <u>Qty / carton</u>	<u>KG / Carton</u>	<u>LB / Carton</u>	<u>Finish</u> <u>Finitions</u>
W4003BX150	6	3.54	7.79	150/BX / 150/BT
W4004BX150	6	3.97	8.74	150/BX / 150/BT
W4005BX125	6	3.85	8.47	125/BX / 125/BT
W4003Y00	2000	6.82	15	2000/BX / 2000/BT
W4004Y00	2000	7.73	17	2000/BX / 2000/BT
W4005Y00	2000	8.64	19	2000/BX / 2000/BT